

TABELA NR 2. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów. Gospodarka drzewostanem.
Rejon ul. Przy Parku w Lipkowie, teren pomiędzy osiedlem mieszkaniowym Kampinos, ciekim wodnym Lipkowska Woda i Lipkowskim Stawem (działki ewid. 139/1, 417, 416, 503, obręb Lipków).

l.p.	nazwa łacińska	nazwa polska	obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	wys. [m]	średnica korony [m]	pow. [m ²]	stan ogólny	uwagi
1	<i>Quercus</i> sp.	dąb	55	8,0	5,5	-	D	gałęzie do ziemi
2	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	8,0	4,5	-	D/Ś	asymetryczna korona od nr 1, wycinka pielęgnacyjna dla dobrego wzrostu dęba nr 1
3	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30	6,5	4,0	-	D	nisko gałęzie
3a	<i>Padus avium</i> Mill.	czerechnia zwyczajna	27/29	6,5	5,0	-	-	rozwidlenie od ziemi
4	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40/54	7,5	5,0	-	D	nisko gałęzie, rozwidlenie na wys. 0,25 m
4a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	36	6,5	4,0	-	Ś	obwód pnia na wys. 5 cm - 44 cm, nie podlega ochronie prawnej, pod okapem, zdeformowane
5	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	115	13,0	6,0	-	D	egzemplarz podkrzesany
6	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	46/109	13,0	7,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m, posusz w koronie, gałęzie od ziemi - wymaga podkrzesania, do usunięcia pielęgnacyjnego konar 46
7	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	73	10,0	4,5	-	D	
8	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	55	9,0	3,5	-	D	
8a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	-	-	-	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm - 43 cm, nie podlega ochronie prawnej
8b	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	-	-	-	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm - 44 cm, nie podlega ochronie prawnej
9	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47	10,0	1,5	-	Ś	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
10	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	50/71	14,0	6,5	-	D	rozwidlenie od podstawy, szerokie
11	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	64	10,0	2,5	-	Ś	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony, pod okapem dębu rosnącego poza działką
12	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	83	12,0	4,0	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
13	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	66	10,0	3,5	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
14	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	108	14,5	5,0	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
15	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	102	14,0	5,0	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
16	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	103	15,5	6,0	-	D	posusz od dołu korony
17	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	62	14,5	3,5	-	D	wysoko korona, lekko pochylone na S.
18	<i>Quercus</i> sp.	dąb	47	12,0	4,5	-	Ś	pod okapem nr 19, do wycinki sanitarnej/pielęgnacyjnej
19	<i>Quercus</i> sp.	dąb	98	14,0	8,5	-	D	
20	<i>Quercus</i> sp.	dąb	45	10,0	5,5	-	Ś	posusz od dołu korony
21	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63	13,0	5,0	-	D	
22	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	59	12,0	4,5	-	D	

23	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	11,0	4,0	-	D/\$	
24	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	31	10,0	2,0	-	\$	obwód pnia na wys. 5 cm - 52 cm, korona wysoko
25	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	38	8,5	2,5	-	\$	obwód pnia na wys. 5 cm - 52 cm, pod okapem nr 22, do wycinki sanitarniej/pielęgnacyjnej
26	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	44	11,5	2,5	-	\$/D	wysoko korona, lekko pochylone na S.
27	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	33	10,0	1,5	-	\$/D	wysoko korona, lekko pochylone na S.
28	<i>Padus avium</i> Mill.	czeremcha zwyczajna	37	11,0	1,5	-	D	wysoko korona
29	<i>Quercus</i> sp.	dąb	90	14,5	6,5	-	D/\$	asymetryczna korona od wiąz nr 30, posusz od dołu korony, lekko pochylone na S
30	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	245	21,0	11,0	-	D	rozwidlenie powyżej 1,3 m, szerokie nabiegi korzeniowe, korona asymetryczna na S
31	<i>Padus avium</i> Mill.	czeremcha zwyczajna	41	10,0	3,0	-	D	obwód pnia na wys. 5 cm - 49 cm, wysoko korona
32	<i>Padus avium</i> Mill.	czeremcha zwyczajna	33	10,0	3,0	-	D	obwód pnia na wys. 5 cm - 50 cm, lekko odchylone od nr 33, wysoko korona
33	<i>Quercus</i> sp.	dąb	48	11,5	4,5	-	D	wysoko korona
34	<i>Quercus</i> sp.	dąb	69	15,0	6,0	-	D	posusz od dołu
35	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	87	12,5	4,5	-	D	znacznie pochylone na NW, łukowato wygięty pień, wysoko korona
36	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	10,5	4,0	-	D/\$	wysoko korona, posusz od dołu
37	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	55/55/98	16,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,35 m, wysoko korona, posusz od dołu znaczny
38	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	87/98	14,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,4 m, wysoko korona, posusz od dołu znaczny
39	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	82	12,0	6,0	-	\$	asymetryczna korona, pod okapem nr 40, znacznie pochylone na SW, wysoko korona, posusz od dołu znaczny
40	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	66/66/87	14,0	8,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,6 m, wysoko korona, posusz od dołu znaczny
41	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	38	7,0	3,0	-	\$	obwód pnia na wys. 5 cm - 51 cm
42	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	81	11,0	8,0	-	D	nisko korona
43	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	79	10,0	7,0	-	D	lekko pochylone, nisko korona
44	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	116	11,0	8,0	-	D	lekko pochylone, nisko korona
45	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	39/64	8,0	7,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,15 m
46	<i>Quercus</i> sp.	dąb	37	6,0	6,0	-	D	nisko gałęzie
47	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	64/66/67	18,0	9,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m, szerokie
48	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	44	6,5	4,0	-	D	
49	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54/73	12,0	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,15 m, wąskie, posusz od dołu
50	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	68	12,0	4,0	-	D	
51	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	69	15,0	5,5	-	D	
52	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	88	11,0	7,5	-	D	egzemplarz podkrzesany, nisko korona
53	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	125	12,0	8,5	-	D	egzemplarz podkrzesany, szeroka korona
54	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34	5,5	4,0	-	D/\$	
55	<i>Quercus</i> sp.	dąb	46	7,0	5,0	-	D	

56	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	85/107	10,0	9,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m, szeroka korona, nisko gałęzie
57	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	69/78/88	14,0	8,0	-	D	egzemplarz podkrzesany, rozwidlenie na wys. 0,4 m, posusz od dołu korony
58	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	59	8,0	5,0	-	D	
59	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	37/53	10,0	5,0	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m
60	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	91	12,0	7,5	-	D	egzemplarz podkrzesany
61	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	105	14,0	6,0	-	D/\$	egzemplarz podkrzesany, asymetryczna korona na W, rana po wyłamaniu przewodnika na wys. 2,2 m
62	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	129	12,0	10,0	-	D	szeroka korona, nisko gałęzie, posusz
63	<i>Quercus</i> sp.	dąb	27/49	8,0	6,0	-	D	forma naturalna, nisko gałęzie
64	<i>Quercus</i> sp.	dąb	50/54	11,0	6,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,8 m, wąskie, odchylenie od nr 62
65	<i>Padus avium</i> Mill.	czerechnia zwyczajna	32/32	9,0	4,5	-	D/\$	
66	<i>Quercus</i> sp.	dąb	33	5,5	3,0	-	\$	zdeformowany przewodnik
67	<i>Quercus</i> sp.	dąb	48	8,5	4,5	-	D	asymetryczna korona na S
68	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	-	-	-	wielopienne, nie podlega ochronie prawnej
68a	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	-	-	-	wielopienne, gatunek nie podlega ochronie prawnej
68b	<i>Quercus</i> sp.	dąb	-	-	-	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm < 50 cm, nie podlega ochronie prawnej
69	<i>Quercus</i> sp.	dąb	51	8,5	4,5	-	D/\$	asymetryczna korona od nr 70
70	<i>Quercus</i> sp.	dąb	55	9,0	4,0	-	D	
71	<i>Quercus</i> sp.	dąb	72	10,0	5,0	-	D	
72	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	-	-	Z	egz. wielopniowy, pokładający się, zdeformowana korona, gatunek nie podlega ochronie prawnej
73	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	7,5	3,0	-	\$	pod okapem
74	<i>Quercus</i> sp.	dąb	45	6,5	3,0	-	\$	pod okapem, zdeformowana korona
75	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	42	6,0	2,5	-	\$/Z	widoczne nabełgi korzeniowe, znaczna deformacja
76	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	47/26	11,0	4,5	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,1 m, posusz w koronie
77	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	44/31/19	11,0	4,5	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,2 m, posusz w koronie
78	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	59	11,0	5,5	-	D	asymetryczna korona od nr 79
79	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	48/62/75	16,0	7,0	-	D	rozwidlenie od ziemi, asymetryczna korona od nr 78
80	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	46	10,0	4,5	-	D/\$	zdeformowany przewodnik
81	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	44	10,0	4,0	-	D	egz. podkrzesany, asymetryczna korona na E
82	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	40/68	10,0	5,5	-	D	egz. podkrzesany, asymetryczna korona na E
83	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	69/83/106	16,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,4 m i 0,6 m, posusz od dołu
84	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	50/73	15,0	6,0	-	D	skręcone, pochylone na E
85	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	83	10,0	6,5	-	D	egz. podkrzesany
86	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	43	7,5	3,5	-	D	
87	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	66	10,0	5,0	-	D	egz. podkrzesany

Z	88	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	61/72/82	8,5	8,0	-	D	egz. podkrośesany, rozwidlenie na wys. 0,3 m
Z	89	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34	5,0	3,0	-	D	obwód pnia na wys. 5 cm - 52 cm
Z	90	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	48	11,0	3,5	-	D	wysoko korona, asymetryczno korona do nr 91
	91	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	72	13,0	5,0	-	D	egz. podkrośesany, wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
	92	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	57	12,0	4,5	-	D	egz. podkrośesany, wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	93	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	86	13,0	6,0	-	D	egz. podkrośesany, wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony,
	94	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	68/81	15,0	7,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1 m
	95	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	32/74	13,0	6,0	-	D	egz. podkrośesany, wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony,
Z	96	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	92	13,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m, pień o obwodzie 32 cm do usunięcia
	97	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	85/67	11,0	6,0	-	§	egz. podkrośesany, wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	98	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	69/72/5/86	14,0	9,0	-	D	egz. podkrośesany, wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony,
	99	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	177	14,0	10,0	-	D	rozwidlenie na wys. 1,1 m
	100	<i>Quercus</i> sp.	dąb	63	11,0	5,0	-	D	egz. podkrośesany, wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony,
	101	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	9,0	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 1,5 m, szeroka korona
	102	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	111	16,0	10,0	-	D	posusz od dołu korony
	103	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	74	10,5	8,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,6 m, posusz od dołu korony
	104	<i>Quercus</i> sp.	dąb	57	9,0	6,5	-	D	
	105	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54/99	14,0	7,5	-	D	
	106	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	58	12,0	5,0	-	D	
	107	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	44	5,0	4,0	-	§	pod okapem nr 106, egz. zdeformowany
	108	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	46	11,0	8,0	-	D	egz. podkrośesany, posusz od dołu korony
	109	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	11,0	3,5	-	D	
	110	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	60	9,0	5,5	-	D	
Z	111	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	102	11,0	7,5	-	D	
w1	112	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	56	10,0	4,0	-	D	
Z	113	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	45	9,0	4,0	-	D	egz. podkrośesany, posusz od dołu korony
	113a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	-	-	1,5	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm - 48 cm, nie podlega ochronie prawnej
	114	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	45	8,0	2,5	-	§	podłużne rany z wyciekami
	115	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	10,0	7,0	-	D	
	116	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	75	10,0	7,0	-	D	egz. podkrośesany, posusz od dołu korony
	117	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	89	10,0	7,5	-	D	egz. podkrośesany, posusz od dołu korony
	118	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	44	10,0	3,5	-	D	egz. podkrośesany, posusz od dołu korony
	119	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	6,0	-	-	-	wielopienne, gatunek nie podlega ochronie prawnej

	120	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	-	5,0	-	-	-	-	wielopienne, gatunek nie podlega ochronie prawnej
	121	<i>Quercus</i> sp.	dąb	75/93	13,5	10,0	-	-	D	rozwidlenie na wys. 0,4 m
	122	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	106	8,5	8,0	-	-	§	egz. podkrzesany, duży posusz od dołu korony, wierzchołek ucięty/złamany na wys. 7 m
	123	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	44/169	12,0	9,0	-	-	D	rozwidlenie na wys. 0,8 m i 1,5 m, posusz od dołu korony
	124	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	127	11,5	9,0	-	-	D	posusz w koronie
	125	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	83/58	11,0	7,0	-	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m, ostre, posusz w koronie
	126	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	99/72	11,0	8,5	-	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
	127	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	40/44	13,0	4,0	-	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
	128	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	60/70/55/42/43	12,0	8,0	-	-	§	rozwidlenia na różnych wysokościach, asymetryczna korona, zdeformowany przewodnik i korona, duży posusz od dołu korony
	129	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	41/58	12,0	5,0	-	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m
	130	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	92	12,0	8,0	-	-	D	
	131	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	59	11,0	6,0	-	-	D	
	132	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	28	7,0	1,5	-	-	D	
	133	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	48	10,0	4,0	-	-	D	
	134	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	91	11,0	8,0	-	-	D	
	135	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	11,0	7,0	-	-	D	
	136	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	96	11,0	8,0	-	-	D	
	137	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	48	9,0	3,0	-	-	D/§	pod okapem
	138	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	45/88/80	12,0	8,0	-	-	D/§	rozwidlenie na wys. 0,5 m i 1 m, dodatkowe 2 przewodniki złamane
	139	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,0	-	-	-	wielopienne, forma naturalna, gatunek nie podlega ochronie
	140	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	78	8,5	6,5	-	-	D	
	141	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	45/60	7,5	6,5	-	-	D	egz. podkrzesany, rozwidlenie na wys. 0,6 m
	142	<i>Padus avium</i> Mill.	czerecha zwyczajna	59/63	9,0	7,0	-	-	D	rozwidlenie na wys. 0,6 m, asymetryczna korona na S
	143	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	105	10,0	7,0	-	-	D	
	144	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	85	11,0	9,0	-	-	D	
	145	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	103	11,0	8,0	-	-	D	asymetryczna korona
	146	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	57	9,0	5,5	-	-	D	
	147	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	131	12,0	9,5	-	-	D	
	148	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	75	10,0	8,0	-	-	D	
	149	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	74/92	11,0	9,0	-	-	D	
	150	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	57	8,0	5,0	-	-	D/§	asymetryczna korona, pod okapem
	151	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	39	8,0	4,0	-	-	D/§	asymetryczna korona, pod okapem
	152	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	87	11,0	8,0	-	-	D	
	153	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	124	11,0	8,5	-	-	D	wyłamane konary w koronie
	154	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	91	12,0	8,0	-	-	D	

Z	155	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	124	11,0	8,0	-	D	
w1	156	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	49	9,0	5,0	-	D	
w1	157	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	88	10,0	7,5	-	D	
w1	158	<i>Quercus</i> sp.	dąb	46	7,5	5,0	-	D	
w1	159	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	102	10,0	8,0	-	D	posusz
w1	160	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	101	10,0	8,5	-	D	posusz
w1	161	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	45/116	12,5	8,0	-	D/Ś	pień o obwodzie 45 cm pokłada się na ziemi - do usunięcia pielegnacyjnego, rozwidlenie na wys. 1,8 m, duży posusz od dołu korony
w1	162	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	11,5	5,5	-	D	
w1	163	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	89	11,5	8,5	-	D	posusz
Z	164	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	59	10,5	6,0	-	D	
	165	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	150	10,0	8,0	-	D	duży posusz
	166	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	62	9,5	5,5	-	D	
	167	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	43	10,0	3,0	-	D	wysoko korona
	168	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	87/88	11,0	7,5	-	D	
	169	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	87/140	11,0	9,0	-	D	lekko pochylone na S, pień o obwodzie 87 cm pokłada się równolegle do ziemi, duży posusz
	170	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	33	8,0	1,5	-	S	obwód pnia na wys. 5 cm - 56 cm, pod okapem, mała korona
	170a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	-	-	-	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm - 47 cm, nie podlega ochronie prawnej
	171	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	70	12,0	4,0	-	D	
	172	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	58	11,0	4,0	-	D	
	173	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	41/72	10,0	7,0	-	D/Ś	rozwidlenie na wys. 1 m, łukowato wygięty przewodnik na E, pokłada się lekko nad ziemią
	174	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	56	7,5	4,0	-	D	
	175	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	80	16,0	6,0	-	D	
	176	<i>Padus avium</i> Mill.	czeremcha zwyczajna	29/38	9,0	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,7 m
	177	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	52	10,0	6,0	-	D/Ś	asymetryczna korona
	178	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	97	12,0	8,0	-	D	
	179	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	78	12,0	6,0	-	D	posusz
	180	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	52	11,0	4,5	-	D	
	180a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	-	-	-	-	Ś	obwód pnia na wys. 5 cm - 44 cm, nie podlega ochronie prawnej
	181	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	74	11,5	5,0	-	D	
	182	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	42	11,0	2,5	-	D	
	183	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41/35	9,0	5,0	-	Ś	rozwidlenie na wys. 0,1 m, pod okapem
	183a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	-	-	-	-	Ś	obwód pnia na wys. 5 cm - 48 cm, nie podlega ochronie prawnej
	183b	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	-	-	-	-	Z	obwód pnia na wys. 5 cm - 48 cm, nie podlega ochronie prawnej
	184	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	34/38/38/115	14,0	8,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m, pnie o obwodzie 34 cm i 38 cm - uschnięte do usunięcia sanitarnego

Z	185	<i>Quercus</i> sp.	dąb	32	8,5	2,5	-	§	pod okapem, zdeformowana korona, liczne rany
W1	186	<i>Quercus</i> sp.	dąb	64	11,0	6,5	-	D	dolne suche konary
Z	187	<i>Quercus</i> sp.	dąb	64	11,5	6,0	-	D	dolne suche konary
W1	188	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63	10,0	5,5	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
W1	189	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	73	10,0	7,0	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
W1	190	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	41	9,5	2,5	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
W1	191	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	40	10,0	2,5	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
W1	192	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	51/61	11,0	3,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m, wysoka korona, posusz
W1	193	<i>Quercus</i> sp.	dąb	79	14,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	194	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	81	14,0	6,5	-	D	posusz od dołu korony
W1	195	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	99	12,0	8,5	-	D	posusz od dołu korony
W1	196	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	81	11,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	197	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	51/69	10,0	7,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	198	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	9,0	5,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	199	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	49/87/88/100	14,0	9,5	-	D	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 0,9 m
W1	200	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	9,0	5,0	-	D/§	posusz od dołu korony
W1	201	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	72	11,0	7,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	202	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	123	9,0	6,0	-	D/§	znaczny posusz w koronie, złamany wierzchołek na 4 m
W1	203	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	84/93	12,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 0,9 m
W1	204	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	110	12,0	7,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	205	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	90/77	12,0	7,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	206	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	48	8,5	3,5	-	D/§	pod okapem, posusz od dołu
W1	207	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	58	8,0	4,5	-	D	posusz od dołu korony
W1	208	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	91	11,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	209	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	105/134	12,0	9,0	-	D	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 1,3 m
W1	210	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	67/66	11,0	7,5	-	D	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 0,4 m
W1	211	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	108	13,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	212	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	43	8,5	3,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	213	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47	9,0	3,5	-	D	posusz od dołu korony
W1	213a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	grusza pospolita	-	-	3,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
W1	214	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	70	11,0	6,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	214a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	-	-	-	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm - 47 cm, nie podlega ochronie prawnej
W1	215	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	100	11,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony, złamany konar (do cięcia pielęgnacyjnego)
W1	216	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	104	10,0	7,5	-	D	posusz od dołu korony
W1	217	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	68/74	10,5	8,0	-	D	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 0,3 m
W1	218	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	92	9,5	8,0	-	D	posusz od dołu korony

W1	219	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	69	10,0	6,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	220	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	95	12,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	221	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	91	12,0	7,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	222	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	27/56	10,0	5,0	-	D	posusz od dołu korony, pień o obwodzie 27 cm - uschnięty (do wycinki sanitarnej)
Z	223	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	86	11,0	5,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	224	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	58	10,0	3,0	-	D/Ś	posusz od dołu korony
W1	225	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63	11,0	3,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	226	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	42	10,0	2,0	-	Ś	pod okapem, posusz od dołu korony
W1	227	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	66	10,0	4,0	-	D	
W1	228	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	61	11,0	4,0	-	D	
Z	229	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	11,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	230	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	81	10,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, lekko pochylone na SE
Z	231	<i>Quercus</i> sp.	dąb	46	7,5	4,5	-	D	asymetryczna korona na S
Z	232	<i>Quercus</i> sp.	dąb	53/57	9,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, rozwidlenie od ziemi, asymetryczna korona od nr 230
Z	233	<i>Quercus</i> sp.	dąb	39/35	9,0	6,0	-	D/Ś	rozwidlenie na wys. 0,2 m, posusz od dołu korony
Z	234	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	47	7,0	1,5	-	suche	egz. uschnięty - do wycinki sanitarnej
Z	235	<i>Padus avium</i> Mill.	czerechna zwyczajna	39	8,5	3,5	-	D	
Z	236	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	62	10,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	237	<i>Padus avium</i> Mill.	czerechna zwyczajna	17/39	8,5	5,0	-	Ś	zdeformowana korona na nr 236, do wycinki pielęgnacyjno-sanitarnej
Z	238	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn	olisza czarna	34	9,5	2,5	-	D	wysoko korona
Z	239	<i>Quercus</i> sp.	dąb	77	12,0	7,0	-	D	posusz od dołu korony
Z	240	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	41	9,0	2,0	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	241	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	57	11,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	242	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	52	11,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	243	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	31/47	9,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,25 m
Z	244	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47	9,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	245	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	70	10,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	246	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	82	12,0	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 2 m, duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, egz. przerosnięty czerechną
W1	247	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	67	12,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	248	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	jarzab pospolity	-	-	3,5	-	Ś	forma naturalna
Z	249	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	10,5	2,5	-	D	wysoko korona, wąska korona
Z	250	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	34	9,0	2,0	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko korona, wąska korona
Z	251	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	107	14,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona

Z	252	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	29/82/93	14,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	253	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63	11,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	254	<i>Quercus</i> sp.	dąb	87	15,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	255	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	66	12,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	256	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	83	13,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	257	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	36	10,0	1,5	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, słaba korona
W1	258	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	31	9,5	1,0	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, słaba korona
W1	259	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	49	11,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	260	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	58	11,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	261	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	10,0	3,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	262	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	50	10,0	3,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	263	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	41/95/99	14,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 1,0 m, złamany suchy konar na wys. 4 m, pień o obwodzie 41 cm do wycinki sanitarnej
Z	264	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	59	10,0	3,5	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, zdeformowana korona
Z	265	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	69	11,0	5,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	266	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	36	9,0	2,5	-	Ś	zdeformowany przewodnik
Z	267	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	36/38	8,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	268	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	59	9,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	269	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	9,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	270	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	43/45	9,5	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,2 m
Z	271	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	77	10,5	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	272	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41	9,5	5,0	-	D	asymetryczna korona od nr 271, posusz od dołu korony
Z	273	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	78	10,0	7,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	274	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	76	9,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	275	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	61/61	9,0	5,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,4 m
Z	276	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	99	12,5	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	277	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	115	12,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	278	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	74	11,0	5,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	279	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	10,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	280	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	100/104	10,0	9,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 1,1 m, szerokie
Z	281	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	42	10,0	2,5	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	282	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	47/43	9,0	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m, wąskie, zrośnięte przewodniki
Z	283	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54/58	8,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,3 m

284	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	58	7,5	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
285	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	70	10,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
286	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	65	10,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
287	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	48	8,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
288	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	64	8,5	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
289	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	43	7,5	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
290	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	51	9,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
291	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	73	14,0	7,0	-	D	
292	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	55	7,0	4,5	-	D	
293	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	56	15,0	6,0	-	D	
294	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	68	8,5	4,5	-	D	asymetryczna korona
295	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	29	8,0	2,5	-	D/Ś	pochylone na SE
296	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	73	15,0	5,5	-	D	
297	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	42	9,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
298	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47/44	9,5	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,15 m, duży posusz od dołu korony, wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,6 m, zdeformowany przewodnik
299	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	88/103	12,0	7,0	-	D	
300	<i>Quercus</i> sp.	dąb	58	10,0	6,0	-	D	
301	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34	7,5	4,5	-	D	pod okapem nr 304
302	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,0	-	-	forma naturalna, gatunek nie podlega ochronie prawnej
303	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	137	15,0	9,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
304	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	64	10,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
305	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47	10,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
306	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	76	9,5	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
307	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	31	8,5	1,5	-	Ś	wysoko korona
308	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	9,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
309	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	49	9,0	3,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
310	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	59	9,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
311	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	55	10,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
312	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	82	11,0	5,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
313	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	49/54	11,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
314	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63	10,5	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
315	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	76	11,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
315a	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	24/63	8,5	4,0	-	Ś	rozwidlenie na wys. 1 m, suchy konar 24 do usunięcia, duży posusz od dołu korony
315b	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	43	7,5	2,0	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona,
316	<i>Quercus</i> sp.	dąb	27/37	9,0	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,35 m

317	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47	7,5	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
318	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	59	8,5	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
319	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38	8,5	3,5	-	D	
320	<i>Quercus</i> sp.	dąb	37	7,0	5,0	-	D	
321	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	75	8,5	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
322	<i>Pinus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	3,0	-	-	forma naturalna, gatunek nie podlega ochronie prawnej
323	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	37/41	7,0	4,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
324	<i>Quercus</i> sp.	dąb	56	8,5	5,5	-	D	posusz od dołu korony
325	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	42	7,0	1,5	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa, szczątkowa korona
326	<i>Quercus</i> sp.	dąb	55	10,0	6,0	-	D	
327	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	77/89	10,0	7,5	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,5 m
328	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	40	9,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko korona
329	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	36	9,0	1,5	-	Ś	wygięty tukowato przewodnik
330	<i>Padus avium</i> Mill.	czerechna zwyczajna	32/38/30	8,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,4 m i 0,6 m
331	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	45	10,0	4,0	-	D	
332	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	60	8,0	5,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
333	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	68	8,5	6,0	-	D	
334	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	70	14,0	7,0	-	D	
335	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	50/49	12,0	5,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
336	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	66	13,0	6,0	-	D	
337	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	42	7,5	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
338	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	45	4,5	4,0	-	Ś/Z	ucięty wierzchołek na wys. 3,5 m
339	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	73	12,0	7,0	-	D	u podstawy sosna do usunięcia
340	<i>Quercus</i> sp.	dąb	47	10,0	4,5	-	D/Ś	
341	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	62	9,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
342	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	40	8,0	2,0	-	Ś	pod okapem
343	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	58	9,0	3,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
344	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	105	10,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
345	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	9,0	7,0	-	D	asymetryczna korona na E
346	<i>Quercus</i> sp.	dąb	55	9,0	6,0	-	D	
347	<i>Quercus</i> sp.	dąb	42	8,0	6,0	-	D	
348	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	86	11,0	7,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 2 m
349	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	50/52/45	11,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,4 m i 0,8 m
350	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	75	11,0	7,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
351	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63	11,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona

	352	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	72	13,0	5,5	-	D	lekki posusz od dołu korony
	353	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	50	13,0	3,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	354	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	55	10,0	3,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	355	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	81	10,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	356	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	101	11,0	7,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	357	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80/40/67	10,0	7,5	-	D/Ś	wygięte przewodniki, rozwidlenie na wys. 0,3 m i 0,7 m
	358	<i>Quercus</i> sp.	dąb	86	13,0	7,5	-	D	posusz od dołu korony
Z	359	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	78	10,5	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	360	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	10,0	2,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	361	<i>Quercus</i> sp.	dąb	56	12,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	362	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41/42	13,0	5,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,6 m, asymetryczna korona
	363	<i>Quercus</i> sp.	dąb	51	13,0	4,5	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	364	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	84	12,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	365	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	44	8,0	2,0	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	366	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	56	9,0	3,5	-	Ś	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	367	<i>Prunus avium</i> L.	czereśnia	75	10,0	6,0	-	D	owocowe, gatunek nie podlega ochronie prawnej, lekko pochylone na N
	368	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	102/106	13,0	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 1,2 m
Z	368a	<i>Quercus</i> sp.	dąb	55	10,0	2,5	-	D	wysoko korona, wyłamane konary od dołu korony
w1	370	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	70	12,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	371	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	36/42	10,0	3,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	372	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	68	11,5	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	373	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	23/24/26	7,0	2,5	-	suche	rozwidlenie na wys. 0,8 m, zdeformowany przewodnik, uschnięte - do wycinki sanitarniej
w1	374	<i>Quercus</i> sp.	dąb	29/58	10,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	375	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47	10,0	3,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	376	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	65	11,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	377	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	85	11,0	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	378	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	55	9,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	379	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	9,5	5,0	-	D	
w1	380	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	10,0	5,0	-	D	
w1	381	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	72	10,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	382	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38	9,0	3,5	-	Ś	pod okapem nr 383, zdeformowana korona, asymetryczna korona
Z	383	<i>Quercus</i> sp.	dąb	102	15,0	10,0	-	D	
Z	384	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	31	10,0	2,0	-	Ś	
Z	385	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41/30	9,5	4,5	-	Ś	rozwidlenie na wys. 0,4 m

Z	386	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	51	10,0	3,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	387	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	62	10,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	388	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	74	11,0	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	389	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	41	10,0	2,5	-	D/\$	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, pod okapem nr 388
	390	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63	10,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 1,8 m, gniazdo płasie w koronie
Z	391	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	58	10,5	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	392	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	60	12,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	393	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54/80	12,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,6 m
W1	394	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	70	13,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	395	<i>Quercus</i> sp.	dąb	47	11,0	4,5	-	D	asymetryczna korona na S, pod okapem nr 394
W1	396	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	50	11,0	3,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko korona
Z	397	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	52/104	12,0	8,5	-	\$	duży posusz od dołu korony, wysoko korona, rozwidlenie na wys. 1,3 m, do przycięcia pielęgnacyjnego
W1	398	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	74/47/55	11,0	4,5	-	\$	deformowany przewodnik, pokładające się, pnie o obwodzie 47 cm i 55 cm - uschnięte (do wycinki sanitarnej)
W1	399	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	64	12,0	4,0	-	suche	egz. uschnięty - do wycinki sanitarnej
W1	400	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	39	10,0	2,0	-	\$	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, krzywy wierzchołek położony na nr 399
W1	401	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	41/50	14,0	3,0	-	\$	wysoko korona
W1	402	<i>Alnus</i> sp.	olsza	41	11,0	2,0	-	D/\$	wysoko korona
W1	403	<i>Alnus</i> sp.	olsza	40	11,0	2,0	-	D/\$	wysoko korona
W1	404	<i>Alnus</i> sp.	olsza	38/36	11,0	3,5	-	D/\$	wysoko korona
W1	405	<i>Alnus</i> sp.	olsza	50	11,0	3,0	-	D/\$	wysoko korona
W1	406	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	37	6,5	3,0	-	D/\$	wysoko korona
W1	407	<i>Alnus</i> sp.	olsza	18/33	9,0	1,0	-	\$	wysoko korona, mała korona, pień o obwodzie 18 cm - uschnięty (do wycinki sanitarnej)
W1	408	<i>Alnus</i> sp.	olsza	34/40/24	10,0	3,5	-	D/\$	wysoko korona
W1	409	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	36	10,0	1,5	-	D	obwód pnia na wys. 5 cm - 48 cm, nie podlega ochronie prawnej
W1	410	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	75/72	16,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,9 m, wysoko korona, posusz
W1	411	<i>Alnus</i> sp.	olsza	51	12,0	3,5	-	\$/D	
W1	412	<i>Quercus</i> sp.	dąb	24/33	8,5	5,0	-	\$	
W1	413	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	73	14,0	4,5	-	D	
W1	414	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	78/72	15,0	6,0	-	D	rozwidlenie od ziemi, lekki posusz w koronie
W1	415	<i>Alnus</i> sp.	olsza	37/21	10,0	1,5	-	D/\$	wysoko korona, pień o obwodzie 21 cm - uschnięty (do wycinki sanitarnej)
W1	416	<i>Alnus</i> sp.	olsza	39	10,0	1,5	-	\$/D	wysoko korona
W1	417	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	52	9,5	2,5	-	\$	zdeformowana, słabo wykształcona korona, pod okapem

W1	418	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	8,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	419	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	71/33	12,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,2 m, pień o obwodzie 33 cm - zamierający (do wycinki sanitarnej)
W1	420	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	44	10,0	2,5	-	Ś	wysoko korona
W1	421	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	60	11,0	2,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	422	<i>Alnus</i> sp.	olsza	47	9,5	2,0	-	Ś	wysoko korona
W1	423	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	72	11,5	3,5	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	424	<i>Quercus</i> sp.	dąb	76	10,0	5,0	-	D	
W1	425	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	65	11,0	2,5	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	426	<i>Quercus</i> sp.	dąb	97	13,0	7,5	-	D	
W1	427	<i>Tilia</i> sp.	lipa	49/53	10,0	6,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1,3 m, asymetryczna korona, pod okapem nr 426
W1	428	<i>Quercus</i> sp.	dąb	31/40	7,5	4,5	-	Ś	rozwidlenie na wys. 0,15 m
W1	429	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	50	8,5	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko korona
W1	430	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	69	9,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko korona
Z	431	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34	8,0	4,0	-	D	
	432	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, forma wielopienna
	433	<i>brak</i>					-		
Z	434	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	51	8,0	5,5	-	D	
Z	435	<i>Quercus</i> sp.	dąb	78	8,5	7,5	-	D	
W1	436	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	89	9,0	6,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
W1	437	<i>Quercus</i> sp.	dąb	66	10,0	5,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	438	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	49/49	9,0	5,5	-	D	
W1	439	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	47	8,5	5,0	-	D	
W1	440	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	39	8,0	5,0	-	D/Ś	egz. pochylony, asymetryczna korona, pęknięcia mrozowe na przewodniku
W1	441	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	66	9,0	6,0	-	D	rozwidlenie na wys. 1,35 m
W1	442	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	46	8,0	4,5	-	D/Ś	pęknięcia mrozowe, asymetryczna korona
W1	443	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	69/80	13,0	7,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,55 m
W1	444	<i>Quercus</i> sp.	dąb	39	9,0	4,0	-	Ś	asymetryczna korona, zdeformowana korona, pod okapem nr 443
Z		<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	8,0	4,5	-	Ś	rana na przewodniku
Z	446	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	8,0	7,5	-	D	wysoko korona
Z	447	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	-	7,0	4,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, dwupienne
	448	<i>Quercus</i> sp.	dąb	36	7,5	4,5	-	D	
	449	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	10,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko korona
	450	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	50/45	9,5	5,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m, zrośnięte
	451	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	8,0	4,5	-	D	

452	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	9,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, forma naturalna, szeroko rozłożysta, zdeformowany przewodnik
453	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	8,0	4,5	-	§	
454	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	49	8,5	5,5	-	D	
455	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	8,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, forma naturalna
456	<i>Quercus</i> sp.	dąb	36	7,5	5,0	-	D	
457	<i>Quercus</i> sp.	dąb	53	11,0	6,0	-	D	asymetryczna korona od nr 458
458	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	82	9,0	7,5	-	§	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, asymetryczna korona, rana szer. 0,3 m od ziemi do wys. 0,8 m
459	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41/43	7,5	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m, wąskie
460	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	42/47	8,0	5,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1,2 m
461	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	8,0	4,0	-	D	
462	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	62/47	8,0	6,5	-	D	pochylone na N, rozwidlenie na wys. 1,2 m i 1,5 m
463	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41	9,5	4,5	-	D	asymetryczna korona od nr 464
464	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	49	9,0	5,5	-	D	
465	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	64	8,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
466	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63	9,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
467	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	68	9,5	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
468	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	82/90	11,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 1,1 m
469	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	45	9,0	3,5	-	D/§	wysoko korona
470	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	7,5	4,5	-	§	pęknięcia mrozowe, pochylone na SE, asymetryczna korona
471	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	46	8,5	4,0	-	D/§	pęknięcia mrozowe
472	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	45/139	14,0	7,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
473	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	60	9,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
474	<i>Quercus</i> sp.	dąb	88	11,0	8,0	-	D	lekki posusz, asymetryczna korona
475	<i>Quercus</i> sp.	dąb	66	10,0	6,0	-	D	
476	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	9,0	3,5	-	D/§	odchylone lekko od nr 472
477	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	98	11,5	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
478	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	114	12,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
479	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	130	12,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
480	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	8,0	3,5	-	D/§	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
481	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	41	7,0	3,0	-	D/§	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
482	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	6,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, forma naturalna
483	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	50	9,0	6,0	-	D	
484	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	8,0	4,5	-	D	
485	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	77	10,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
486	<i>Populus xcanadensis</i> Moench	topola kanadyjska	63	11,0	3,5	-	D	wysoko korona

	487	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	38/105	11,5	7,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,5 m, pień o obwodzie 38 cm - uschnięty (do wycinki sanitarnej)
	488	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	117	11,0	5,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	489	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	66	11,0	4,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	490	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	88	9,5	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	491	<i>Quercus</i> sp.	dąb	53	9,0	5,0	-	Ś	pod okapem nr 490
Z	492	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	8,5	5,5	-	Ś	asymetryczna korona, pod okapem
	493	<i>Quercus</i> sp.	dąb	66	12,0	5,0	-	D	lekki posusz od dołu
W1	494	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	83	11,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	495	<i>Quercus</i> sp.	dąb	37/40	9,0	4,5	-	Ś	rozwidlenie na wys. 0,3 m, wysoko korona
W1	496	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	9,0	4,0	-	D/Ś	wysoko korona
W1	497	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	34	7,0	3,5	-	D/Ś	lekko pochylone na S
	498	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	jarzab pospolity	28/33/38/41	9,5	5,0	-	Z	zamiernające, do wycinki sanitarnej
	499	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	56	7,5	4,5	-	Ś	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	500	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	107	12,0	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	501	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	78/88	11,0	7,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,4 m
	502	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	57	8,0	4,5	-	D/Ś	pod okapem
	503	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	33/37	8,5	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m
	504	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36	8,0	4,5	-	D/Ś	asymetryczna korona, lekko pochylone, pod okapem nr 501
	505	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	52	7,0	4,5	-	Ś	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	506	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	8,5	4,5	-	D	
	507	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	jarzab pospolity	-	-	-	6	Ś	forma naturalna, duży posusz, słaba żywotność
	508	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	12,0	4,5	-	D	
	509	<i>Quercus</i> sp.	dąb	84	12,0	8,0	-	D	
	510	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34	8,0	4,5	-	D	
	511	<i>Quercus</i> sp.	dąb	47	7,0	5,0	-	D	
	512	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	44	8,0	5,0	-	D	
	513	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41/28/30	8,0	6,5	-	D/Ś	rozwidlenie na wys. 0,3 m, poskręcane przewodniki
	514	<i>Quercus</i> sp.	dąb	84	9,0	9,0	-	D	asymetryczna korona
	515	<i>Quercus</i> sp.	dąb	67	8,0	7,5	-	D	
	516	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	112	8,0	8,0	-	D/Ś	zdeformowany pień, duży posusz od dołu korony, wysoko korona
	517	<i>Carpinus betulus</i> L.	grab pospolity	36/30/33/30	6,5	5,0	-	Ś	zdeformowane przewodniki, zdeformowana korona, pod okapem
	518	<i>Quercus</i> sp.	dąb	26/35	7,0	4,5	-	D	
	519	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	55	7,5	5,5	-	D/Ś	pęknięcie mrozowe
	520	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	54	8,0	4,5	-	D	
	521	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	61	8,5	6,0	-	D	gatunek nie podlega ochronie prawnej

Z

W1	522	Quercus sp.	dąb	112	11,0	8,0	-	D	zabliźnione rany na przewodniku
W1	523	Quercus sp.	dąb	65	8,5	6,5	-	D	
W1	524	Quercus sp.	dąb	66	8,0	8,0	-	Ś	zdeformowana korona, od wys. 3,5 m brak wierzchołka
W1	525	Quercus sp.	dąb	40	7,0	4,0	-	Ś	asymetryczna korona od nr 526
W1	526	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	67/86	10,0	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,6 m
W1	527	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	37/59/76/54/53	11,0	5,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,2 m i 0,3 m
W1	528	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	96	11,0	5,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko korona, lekko zdeformowany przewodnik
W1	529	Quercus sp.	dąb	86	12,0	7,0	-	D	asymetryczna korona od nr 528
W1	530	Quercus sp.	dąb	42	8,5	4,0	-	Ś	asymetryczna korona, pod okapem
W1	531	Quercus sp.	dąb	72/30	9,0	7,0	-	D	pień o obwodzie 30 cm - uschnięty (do wycinki sanitarnej)
W1	532	Quercus sp.	dąb	100	14,0	8,5	-	D	korona asymetryczna na SW
W1	533	Quercus sp.	dąb	78	12,0	7,5	-	D	
W1	534	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	73/65	13,0	5,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, zdeformowany przewodnik, rozwidlenie na wys. 1 m
W1	535	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	95/53	13,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,4 m
W1	536	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	86	13,0	3,5	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	537	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	55	12,0	2,0	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, zdeformowana korona
W1	538	Pyrus communis L.	grusza pospolita	39	8,0	4,0	-	Ś	gatunek nie podlega ochronie prawnej
W1	539	Quercus sp.	dąb	60	11,0	5,0	-	D	
W1	540	Quercus sp.	dąb	57	10,0	4,5	-	D	
W1	541	Pyrus communis L.	grusza pospolita	53/36	8,0	4,5	-	Ś	gatunek nie podlega ochronie prawnej, rozwidlenie od ziemi
W1	542	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	99	11,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko korona
W1	543	Quercus sp.	dąb	46/42	9,5	4,5	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	544	Tilia sp.	lipa	38/43/40/37/27/19	11,0	6,0	-	D	asymetryczna korona, forma naturalna
W1	545	Quercus sp.	dąb	91	13,0	7,0	-	D/Ś	posusz w koronie, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 1,45 m
W1	546	Quercus sp.	dąb	56	13,0	4,0	-	D/Ś	posusz od dołu
W1	547	Quercus sp.	dąb	45	14,0	2,0	-	S	wysoko korona, wąska korona
W1	548	Betula pendula Roth	brzoza brodawkowata	130	15,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 1,4 m, posusz od dołu
W1	549	Quercus sp.	dąb	69/37	12,0	6,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,6 m, posusz od dołu, gniazdo płasie w koronie
W1	550	Quercus sp.	dąb	60	10,0	5,5	-	D	posusz od dołu
W1	551	Quercus sp.	dąb	72	14,0	4,5	-	D	wysoko korona
W1	552	Acer platanoides L.	klon pospolity	43	11,0	3,5	-	D	
W1	553	Acer platanoides L.	klon pospolity	47	10,0	4,5	-	D	
W1	554	Quercus sp.	dąb	43/20	8,0	2,5	-	Z	zdeformowany przewodnik, zdeformowana korona, pod okapem

	555	<i>Quercus</i> sp.	dąb	57	8,5	4,0	-	Z	pod okapem, zdeformowane, kora odchodzi od pnia, zamierające
Z	556	<i>Quercus</i> sp.	dąb	27/32	6,5	3,5	-	Z/\$	pod okapem, zdeformowane
Z	557	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	50	10,0	4,5	-	D	
Z	558	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	43	11,0	4,5	-	D	wysoko korona
w1	559	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	79	12,0	7,5	-	D	
Z	560	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	44	10,0	4,0	-	\$	pod okapem
	561	<i>Quercus</i> sp.	dąb	83	13,0	6,0	-	D	wysoko korona
w1	562	<i>Quercus</i> sp.	dąb	86	13,0	5,0	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 1,6 m, posusz od dołu
w1	563	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	36	11,0	4,0	-	D	
w1	564	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	42	10,0	3,5	-	D	
w1	565	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	13,0	4,5	-	\$	wysoko korona, posusz od dołu
w1	566	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	53	14,0	2,5	-	\$	wysoko korona, posusz od dołu
w1	567	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	41	11,0	3,0	-	D	wysoko korona
w1	568	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	49	11,0	3,5	-	D	wysoko korona
w1	569	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	51/54	9,0	3,5	-	\$	gatunek nie podlega ochronie prawnej, rozwidlenie na wys. 1,1 m
w1	570	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	46	12,0	5,0	-	D	wysoko korona
w1	571	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	41	11,5	4,0	-	\$	pod okapem, wysoko korona
w1	572	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	64	12,0	6,0	-	D	
Z	573	<i>Quercus</i> sp.	dąb	59	9,0	5,0	-	\$	asymetryczna korona na SE, zdeformowane, pod okapem
Z	574	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	czerechnia amerykańska	62/65/54	16,0	8,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m i 1,1 m
Z	575	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	41	12,0	4,5	-	D	wysoko korona
Z	576	<i>Quercus</i> sp.	dąb	48/32	11,0	4,5	-	\$	wysoko korona, posusz
Z	577	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	45	12,0	4,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 2,5 m
	578	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	28/33	9,0	4,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m
	579	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	23/33	9,0	3,5	-	\$	wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,15 m
	580	<i>Quercus</i> sp.	dąb	62	11,0	5,0	-	D	
	581	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	47	1,5	-	-	Z	2-metrowa pozostałość przewodnika
	582	<i>Alnus</i> sp.	olsza	43/44	12,0	2,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,2 m, wysoko korona
	583	<i>Alnus</i> sp.	olsza	32/37	12,0	2,5	-	\$	wysoko korona
Z	584	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	44	11,0	4,5	-	D	wysoko korona
Z	585	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	40/36	10,0	5,0	-	D/\$	wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,20 m
Z	586	<i>Alnus</i> sp.	olsza	91	16,0	9,0	-	D	
w1	587	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	121/6/29	8,0	4,0	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,15 m
w1	588	<i>Quercus</i> sp.	dąb	77/30	14,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m, posusz od dołu korony
w1	589	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	57	7,0	-	-	suche	uschnięty kikut
w1	590	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	13/34/27/26	11,0	5,0	-	\$	rozwidlenie od ziemi

W1	591	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	66	16,0	5,0	-	D	wysoko korona
W1	592	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	45	13,0	4,5	-	D/\$	wysoko korona, lekko pochylone
W1	593	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	74/35	13,0	2,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,8 m, duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	594	<i>Salix</i> sp.	wierzba	42/44	8,0	2,5	-	suche	rozwidlenie na wys. 1,1 m, wypróchniałe, uschnięte (do wycinki sanitarnej)
W1	595	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	52/30	15,0	5,0	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m
W1	596	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	30/39/33	11,0	3,0	-	\$	rozwidlenie od ziemi, wysoko korona, wąska korona
W1	597	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	44	11,0	1,5	-	\$	pochylone na N, pod okapem
W1	598	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	43	12,0	1,5	-	\$	pochylone na N, pod okapem, wąska korona
W1	599	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	90	15,0	8,0	-	\$	
W1	600	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	44	10,0	1,5	-	D	pod okapem
W1	601	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	66	14,0	7,0	-	D/\$	lekko odchylone
W1	602	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	75	14,0	7,0	-	D/\$	posusz od dołu korony
W1	603	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	48	13,0	5,0	-	D/\$	posusz od dołu korony
W1	604	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	46	12,0	2,5	-	D	wysoko korona
W1	605	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	34/46/48/55/62/103	17,0	9,0	-	D	rozwidlenie od ziemi, forma naturalna
Z	606	<i>Quercus</i> sp.	dąb	62	13,0	6,0	-	D	posusz od dołu korony
Z	607	<i>Quercus</i> sp.	dąb	26/42/28/18	8,5	4,5	-	D/\$	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 0,6 m, pnie o obwodzie 26 cm i 18 cm - uschnięte (do wycinki sanitarnej)
W1	608	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	45/33	10,0	4,5	-	D/\$	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 0,6 m
W1	609	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	39	9,0	5,0	-	\$	asymetryczna korona
Z	610	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	59	11,0	6,0	-	D/\$	posusz od dołu korony
Z	611	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	12,0	4,5	-	D	wysoko korona
Z	612	<i>Quercus</i> sp.	dąb	49	11,0	5,5	-	D/\$	wysoko korona, posusz od dołu korony
Z	613	<i>Quercus</i> sp.	dąb	37	9,0	3,5	-	\$	wysoko korona, posusz od dołu korony
Z	614	<i>Quercus</i> sp.	dąb	68	12,0	7,5	-	D	
Z	615	<i>Quercus</i> sp.	dąb	50	9,0	3,5	-	D	asymetryczna korona
Z	616	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	61	12,0	4,0	-	\$	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	617	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	11,0	4,5	-	D	pod okapem
W1	618	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	74	14,0	6,0	-	D	wysoko korona
W1	619	<i>Quercus</i> sp.	dąb	63/40	10,0	5,0	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,5 m, ostre, asymetryczna korona, odchylone na W
W1	620	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	60	10,0	4,5	-	D/\$	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	621	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	81	11,0	4,0	-	D/\$	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	622	<i>Quercus</i> sp.	dąb	46	10,0	3,0	-	\$	asymetryczna korona, odchylone od nr 627
Z	623	<i>Quercus</i> sp.	dąb	23/40	11,0	4,0	-	D	rozwidlenia od ziemi, lekko odchylone na E
Z	624	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	47	12,0	5,5	-	D	wysoko korona

W1	625	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41	10,0	4,0	-	D/Ś	wysoko korona, posusz od dołu korony
Z	626	<i>Quercus</i> sp.	dąb	44	10,0	3,0	-	D	wysoko korona
Z	627	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	55	11,0	3,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	628	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	63	14,0	5,0	-	D	wysoko korona
W1	629	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	62	10,0	4,0	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	630	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	11,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	631	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	96	15,0	7,5	-	D	wysoko korona, posusz od dołu korony
Z	632	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38	9,0	3,0	-	D/Ś	wysoko korona
W1	633	<i>Quercus</i> sp.	dąb	47	10,0	4,5	-	D	posusz od dołu korony
W1	634	<i>Quercus</i> sp.	dąb	58	11,0	5,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	635	<i>Quercus</i> sp.	dąb	69	11,0	5,5	-	D	posusz od dołu korony
W1	636	<i>Quercus</i> sp.	dąb	44/60	13,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 1,1 m
W1	637	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	83	10,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	638	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41	6,5	4,0	-	Ś	zdeformowana korona, asymetryczna korona od <i>Pinus</i>
W1	639	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	11,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	640	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	44	9,0	3,5	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	641	<i>Quercus</i> sp.	dąb	50	9,0	5,0	-	D	
W1	642	<i>Quercus</i> sp.	dąb	45	8,5	4,0	-	D	
W1	643	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	86	11,0	4,5	-	D/Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	644	<i>Quercus</i> sp.	dąb	42	9,0	4,0	-	D	wysoko korona
Z	645	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	146	12,0	7,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	646	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	36	7,5	3,0	-	Ś	pod okapem, ucięty przewodnik na dole
W1	647	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	62	11,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	648	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	136	12,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	649	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	67/49/110/47	12,0	8,0	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, odchylone od nr 648, rozwidlenie na wys. 0,5 m i 1,0 m
W1	650	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	87/90	15,0	9,0	-	D	egz. szeroko rozwidlony, od ziemi
W1	651	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47	7,5	3,5	-	Ś	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, odchylone na SE, asymetryczna korona
W1	652	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	8,5	7,0	-	D	
W1	653	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	65	13,0	5,5	-	D	
Z	654	<i>Quercus</i> sp.	dąb	62	9,0	6,5	-	D	
Z	655	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	8,0	5,5	-	D	
Z	656	<i>Quercus</i> sp.	dąb	59	10,0	7,0	-	D	
Z	657	<i>Quercus</i> sp.	dąb	50	10,0	7,0	-	D	
Z	658	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	103	11,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	659	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	140	13,0	8,5	-	D	posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, u podstawy duża rana po wyłamanym przewodniku, zablizniona

660	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	40	9,0	2,5	-	§	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
661	<i>Quercus</i> sp.	dąb	70	9,5	8,0	-	D	lekki posusz
662	<i>Tilia</i> sp.	lipa	27/26/21	8,0	4,5	-	§	rozwidlenie na wys. 0,2 m i 0,6 m, forma naturalna
663	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	24	9,0	1,0	-	§	wysoka korona
664	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	100/101	12,0	9,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,5 m
665	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	9,0	4,0	-	§	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
666	<i>Quercus</i> sp.	dąb	98	12,0	9,5	-	D	
667	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	112	9,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
668	<i>Quercus</i> sp.	dąb	68	11,0	6,5	-	D	
669	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	45/37	8,0	6,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m, asymetryczna korona
670	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41	7,5	6,0	-	D	
671	<i>Quercus</i> sp.	dąb	29/72	11,0	8,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m
672	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38	6,5	5,0	-	D	
673	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	czerechna amerykańska	59	9,0	7,0	-	D	
674	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	108	9,0	8,0	-	D	
675	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	59	8,0	7,5	-	D	
676	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	70	11,0	6,5	-	D	
677	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	40	8,0	3,0	-	D/§	
678	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	47/43	8,0	5,0	-	D/§	rozwidlenie na wys. 0,3 m, pochylone na S, asymetryczna korona
679	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	40	8,0	4,5	-	D/§	pochylone na S, asymetryczna korona
680	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	72	9,0	5,0	-	D/§	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
681	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	10,0	5,5	-	D/§	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
682	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	130	11,0	6,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
683	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	63	10,0	5,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1,7 m
684	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36	8,5	3,0	-	D	
685	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	8,5	3,5	-	D	
686	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	37	8,0	3,5	-	D	
687	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	45/46	8,0	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m
688	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	40	7,0	4,0	-	D	
689	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	4,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
690	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	6,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
691	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	20/38	8,5	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m
692	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	52/46/44	9,0	8,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m
693	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	7,5	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
694	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	35	6,0	4,0	-	D	

695	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	67	14,0	6,0	-	D	
696	<i>Salix alba</i> L.	wierzba biała	85/74/61/74	10,0	9,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m
697	<i>Crataegus</i> sp.	głóg	86	6,5	6,0	-	D	mierzony na wys. 0,6 m pod rozwidleniem
698	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	64/66	9,0	6,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,9 m
699	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	102	12,0	8,5	-	D	
700	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30/64	9,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m, asymetryczna korona na W
701	<i>Quercus</i> sp.	dąb	70	14,0	7,0	-	D	asymetryczna korona
702	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	czerechnia amerykańska	88/83/40	12,0	8,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m, lekki posusz
703	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	52	10,0	4,0	-	D	wysoko korona
704	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	47	10,0	4,5	-	D	wysoko korona
705	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	86	11,0	5,5	-	D	wysoko korona
706	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	50	10,0	3,5	-	D	wysoko korona
707	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	118/121	16,0	11,0	-	D	
708	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	47	6,5	2,5	-	Š	pod okapem
709	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	32	6,5	4,0	-	D	
710	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	38	7,0	4,5	-	D	
711	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	85/72	9,5	7,5	-	D/Š	rozwidlenie na wys. 0,5 m i 1,0 m, zdeformowany przewodnik, duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
712	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	70/74/110/116	11,0	8,0	-	D/Š	rozwidlenie na wys. 0,6 m, 0,8 m i 1,0 m, duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
713	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	35/36	8,5	4,5	-	D/Š	ostre rozwidlenie na wys. 0,2 m
714	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	60	9,0	5,5	-	Š	pod okapem, pochylone na E, asymetryczna korona
715	<i>Quercus</i> sp.	dąb	69	10,0	6,0	-	Š	pod okapem, posusz od dołu korony
716	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	73	13,0	6,0	-	D	
717	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	99	11,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
718	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	115	10,0	9,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
719	<i>Quercus</i> sp.	dąb	26	6,0	3,0	-	Š	pod okapem nr 718, zdeformowana korona
720	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30	6,5	4,5	-	D	
w1	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	87	11,0	8,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	63/87/85/82/63	10,0	9,0	-	D/Š	zdeformowane przewodniki, rozwidlenie na wys. 0,5 m, 0,9 m i 1,3 m
Z	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	67/70	9,5	6,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,6 m
Z	<i>Quercus</i> sp.	dąb	52	8,5	6,0	-	D	asymetryczna korona od nr 723
Z	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30/16	7,5	3,5	-	Š	asymetryczna korona, pod okapem nr 727
Z	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60/50	9,5	8,0	-	D	
Z	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	90/134	10,0	9,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,6 m

Z	728	Quercus sp.	dąb	61	9,0	7,5	-	D	
	729	Quercus sp.	dąb	38	7,5	5,5	-	D	
Z	730	Quercus sp.	dąb	68	10,0	7,5	-	D	asymetryczna korona
Z	731	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	96	9,5	8,5	-	D	
Z	732	Quercus sp.	dąb	36	7,0	5,5	-	D	
W1	733	Quercus sp.	dąb	56	8,0	7,0	-	D	
Z	734	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	104	10,5	8,5	-	D	
Z	735	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	61	8,0	5,0	-	D	
Z	736	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	77	7,5	6,0	-	\$/D	zdeformowany przewodnik
Z	737	Prunus avium L.	czereśnia	41/35	8,0	4,0	-	\$/	gatunek nie podlega ochronie prawnej, pod okapem, asymetryczna korona
W1	738	Betula pendula Roth	brzoza brodawkowata	50	8,5	5,0	-	D	
Z	739	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	120	10,5	8,5	-	D	lekko zdeformowany przewodnik
Z	740	Quercus sp.	dąb	49	7,5	6,5	-	D	
	741	Quercus sp.	dąb	50	7,0	5,5	-	D	
	742	Quercus sp.	dąb	42	7,5	5,5	-	D	
	743	Quercus sp.	dąb	44/59	9,0	7,0	-	D	rozwidlenie na wys. 1,0 m
	744	Quercus sp.	dąb	79/88	11,0	9,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,6 m
	745	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	67	8,0	7,0	-	D	
	746	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	77	8,5	6,5	-	D	
	747	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	77	8,5	7,0	-	D	
	748	Quercus sp.	dąb	55/30	8,5	6,5	-	D	
	749	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	84	8,5	7,5	-	D	
Z	750	Quercus sp.	dąb	44	8,0	5,5	-	D	
Z	751	Prunus domestica L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,5	-	D	gatunek nie podlega ochronie prawnej
Z	752	Quercus sp.	dąb	45	7,5	5,5	-	D	
Z	753	Quercus sp.	dąb	40	7,0	5,0	-	D	gałęzie od ziemi
W1	754	Quercus sp.	dąb	53	8,0	6,0	-	D	
W1	755	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	53	6,5	5,5	-	D/\$	asymetryczna korona
W1	756	Quercus sp.	dąb	42/53	8,0	8,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m, szeroka korona
W1	757	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	102	9,0	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	758	Acer platanoides L.	klon pospolity	36	7,5	4,0	-	\$/	asymetryczna korona, pod okapem
W1	759	Quercus sp.	dąb	37/30	7,0	4,0	-	\$/	rozwidlenie na wys. 0,15 m, asymetryczna korona, zdeformowane przewodniki
W1	760	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	60	9,0	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	761	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	86	9,5	5,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	762	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	94/83	10,0	8,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m

W1	763	Quercus sp.	dąb	35	6,5	4,5	-	D	
W1	764	Quercus sp.	dąb	35/34	7,0	6,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,15 m, nisko gałęzie
W1	765	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	80	8,5	8,0	-	D	
W1	766	Acer platanoides L.	klon pospolity	31/17	7,0	4,0	-	\$	asymetryczna korona
W1	767	Acer platanoides L.	klon pospolity	26/25/29	8,0	4,5	-	\$	asymetryczna korona, rozwidlenie od ziemi
W1	768	Quercus sp.	dąb	37	8,0	2,5	-	\$	wypóchnienia na przewodniku
W1	769	Acer platanoides L.	klon pospolity	34/32/18	7,5	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
W1	770	Quercus sp.	dąb	44/37/40	8,0	6,0	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,5 m, zdeformowane przewodniki, gniazdo piasie w koronie
W1	771	Quercus sp.	dąb	59	8,5	5,5	-	D	
W1	772	Quercus sp.	dąb	64	9,5	5,0	-	\$	posusz od dołu korony
W1	773	Acer platanoides L.	klon pospolity	34/20	8,0	3,0	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,2 m, wysoko korona, rana na pniu
W1	774	Quercus sp.	dąb	58	11,0	6,5	-	D	
W1	775	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	63	10,0	5,0	-	D/\$	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	776	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	92/80/63/50	11,0	8,0	-	\$	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, zdeformowane przewodniki, rozwidlenie na wys. 0,5 m i 0,9 m, pnie o obwodzie 63 cm i 50 cm pokładające się na ziemi
W1	777	Acer platanoides L.	klon pospolity	36/37	8,0	5,5	-	D	
W1	778	Quercus sp.	dąb	43/45	8,0	6,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
Z	779	Quercus sp.	dąb	40	8,0	5,0	-	D	
W1	780	Salix fragilis L.	wierzba krucha	130	8,0	8,0	-	\$/Z	zdeformowana, wyłamane dolne konary, posusz
W1	781	Quercus sp.	dąb	43	7,0	5,0	-	D	
W1	782	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	55	7,0	8,0	-	D/\$	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	783	Quercus sp.	dąb	87	12,0	8,5	-	D	lekko pochylone na E
W1	784	Pyrus communis L.	grusza pospolita	-	-	7,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
W1	785	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	84/70	10,0	8,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m
W1	786	Betula pendula Roth	brzoza brodawkowata	75	13,0	8,0	-	D	
W1	787	Ulmus laevis Pall.	wiąz szypulkowy	40	7,0	5,0	-	D	
W1	788	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	81	10,0	7,5	-	D/\$	asymetryczna korona
W1	789	Prunus serotina Ehrh.	czeremcha amerykańska	67/62/61/64/53	10,0	12,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m, szeroka korona, lekko zdeformowany przewodnik
W1	790	Pinus sylvestris L.	sosna zwyczajna	140	9,0	8,5	-	D	zrośnięte od wys. 1 m
W1	791	Larix sp.	modrzew	90	13,0	5,5	-	D	
W1	792	Larix sp.	modrzew	110	14,0	7,5	-	D	
W1	793	Larix sp.	modrzew	72	11,0	6,0	-	D	
W1	794	Larix sp.	modrzew	111	12,0	8,0	-	D	
W1	795	Salix sp.	wierzba	65/31/25	7,0	6,5	-	\$	pień o obwodzie 65 cm - złamany na wys. 1,5 m, egz. mierzony na wys. 0,9 m pod rozwidleniem

796	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30/26	4,0	5,5	-	D	forma karłowa, rozwidlenie na wys. 0,5 m, nisko gałęzie
797	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	92	9,5	6,0	-	D	
798	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	92	9,5	6,5	-	D	
799	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	97	10,0	8,5	-	D	
800	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	90	8,0	6,5	-	D	
801	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	23/40/43	8,0	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m i 0,3 m
802	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30/40	4,5	5,0	-	§	nisko gałęzie, egz. mierzony na wys. 0,4 m pod rozwidleniem
803	<i>Quercus</i> sp.	dąb	47	6,0	4,5	-	§	asymetryczna korona
804	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	6,5	4,5	-	§	rośnie w dużym zagęszczeniu
805	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36	6,5	3,5	-	§	rośnie w dużym zagęszczeniu
806	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30/25	6,0	4,5	-	§	rozwidlenie na wys. 0,8 m, pod okapem, zdeformowana korona
807	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80/43	7,5	7,0	-	D/§	rozwidlenie na wys. 1,1 m, gniazdo płasie w koronie
808	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	101/60	8,0	7,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1,2 m, lekko pochylone na S, asymetryczna korona na S
809	<i>Quercus</i> sp.	dąb	54/34	6,5	6,5	-	§	nisko gałęzie, zdeformowany przewodnik, asymetryczna korona
810	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	28/15	6,5	4,0	-	§	zdeformowana korona, pod okapem, rozwidlenie na wys. 0,15 m
811	<i>Quercus</i> sp.	dąb	47/24/15	6,5	5,0	-	§	rozwidlenie na wys. 0,5 m i 0,65 m, asymetryczna korona
812	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38/16	7,0	4,0	-	§	asymetryczna korona
813	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	27/30	7,0	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1,1 m, gniazdo płasie w koronie
814	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30/27/26	7,0	4,5	-	§	asymetryczna korona od nr 815,
815	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	105	9,5	7,5	-	D	
816	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	30/20/23	6,5	4,5	-	§	rozwidlenie na wys. 0,2 m
817	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	31/24	6,5	5,0	-	§	zdeformowany przewodnik, postręcane przewodniki, rozwidlenie na wys. 0,3 m
818	<i>Quercus</i> sp.	dąb	48	9,5	4,0	-	§	pod okapem, zdeformowana korona
819	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	110	12,0	10,0	-	D	
820	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	83	10,0	7,5	-	D	
821	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41/30	8,5	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
822	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	24/25/17	7,0	4,5	-	§	rozwidlenie od ziemi, asymetryczna korona, zdeformowana korona, pod okapem
823	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	7,5	3,5	-	§	asymetryczna korona
824	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	70	8,5	4,0	-	D/§	asymetryczna korona
825	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	58	10,0	5,0	-	§	posusz od dołu korony
826	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	51	9,5	4,0	-	§	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
827	<i>Quercus</i> sp.	dąb	53	9,0	4,5	-	D	
828	<i>Quercus</i> sp.	dąb	90	14,0	8,0	-	D/§	duży posusz od dołu korony
829	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	33/37	9,0	4,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m
830	<i>Quercus</i> sp.	dąb	61	15,0	5,0	-	D	rany mechaniczne na pniu

Z	831	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	43/48	12,0	6,0	-	Š	rozwidlenie od ziemi
w1	832	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	40	12,0	3,5	-	D	
w1	833	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43/50	11,0	5,0	-	D	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 0,8 m
w1	834	<i>Quercus</i> sp.	dąb	51	11,0	5,5	-	D	
Z	835	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	110	11,5	7,5	-	D	
Z	836	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	93/75	12,0	8,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m
Z	837	<i>Quercus</i> sp.	dąb	66	9,0	7,0	-	D	asymetryczna korona
Z	838	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	81	10,0	6,0	-	D/Š	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	839	<i>Quercus</i> sp.	dąb	90	10,0	8,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,15 m
	840	<i>Quercus</i> sp.	dąb	58/26	9,0	6,5	-	D	
Z	841	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	106	9,5	7,0	-	D/Š	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	842	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	51	11,0	5,0	-	Š	pod okapem, asymetryczna korona
w1	843	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	110	11,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, asymetryczna korona
w1	844	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	112	8,5	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	845	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	111	9,0	8,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, lekko pochylone na E, rany u podstawy
w1	846	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	30/24	8,5	3,0	-	Š	rozwidlenie przy ziemi
w1	847	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	45	9,0	3,5	-	D	
w1	848	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	23/30/21	8,5	3,0	-	Š	rozwidlenie na wys. 0,15 m, pod okapem
w1	849	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	34/19	9,0	3,0	-	Š	
w1	850	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	22/39/22	7,5	4,5	-	Š	rozwidlenie od ziemi
w1	851	<i>Quercus</i> sp.	dąb	35	7,5	4,5	-	D/Š	asymetryczna korona na E
w1	852	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	52	8,5	3,5	-	D/Š	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	853	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	43	8,5	1,5	-	Š/Z	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, zamierające
w1	854	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	77/83	10,0	6,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, rozwidlenie na wys. 0,4 m
w1	855	<i>Quercus</i> sp.	dąb	44	9,0	4,0	-	Š	posusz od dołu korony
Z	856	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	42	8,5	3,5	-	Š	wysoko korona
w1	857	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	8,0	4,5	-	D/Š	posusz od dołu korony, lekko zdeformowana korona
Z	858	<i>Quercus</i> sp.	dąb	48	9,0	4,5	-	D	posusz od dołu korony, lekko zdeformowana korona
w1	859	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	90	12,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	860	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	104	13,0	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
	861	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	87	13,0	7,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona, lekko pochylone na SE
Z	862	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	74	10,0	6,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	863	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	48	10,0	4,5	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
w1	864	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	53	9,0	4,0	-	D	duży posusz od dołu korony, wysoko żywa korona

Z	865	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	88	12,0	6,5	-	D	długi posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
W1	866	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	34	7,0	3,0	-	\$/D	
W1	867	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	35/27	7,0	3,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,5 m, pochylone na S, asymetryczna korona
Z	868	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36/33	7,5	3,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,15 m
Z	869	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	30/25	7,0	3,0	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,15 m
	870	<i>Quercus</i> sp.	dąb	39	8,0	3,5	-	D/\$	
	871	<i>Quercus</i> sp.	dąb	32	7,0	2,5	-	\$	zdeformowana korona
	872	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43/23	8,5	3,5	-	D	rozwidlenie od ziemi
	873	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	20/27/20	6,0	3,5	-	\$	rozwidlenie od ziemi
	874	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	20/18/36	6,5	2,5	-	\$/Z	egz. zdeformowany
	875	<i>Quercus</i> sp.	dąb	57/44/47	6,5	7,0	-	D/\$	obwód mierzony na 0,5 m pod rozwidleniem, pokrój rozłożysty od ziemi, forma naturalna
	876	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	6,0	6,0	-	D	gałęzie do samej ziemi, gniazdo płasie w koronie
	877	<i>Quercus</i> sp.	dąb	25/16	4,0	4,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,15 m, nisko gałęzie
	877a	<i>Crataegus</i> sp.	głóg	-	-	4,0	-	-	forma naturalna
	878	<i>Quercus</i> sp.	dąb	22/23	4,0	4,0	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,2 m, nisko gałęzie
	879	<i>Quercus</i> sp.	dąb	58/53/28	4,5	6,5	-	\$	obwód mierzony na wys. 0,3 m przez rozgałęzieniem, forma naturalna, nisko gałęzie
	880	<i>Quercus</i> sp.	dąb	42	4,5	5,0	-	D	nisko gałęzie
	881	<i>Quercus</i> sp.	dąb	28/33	4,5	4,5	-	\$	nisko gałęzie, rozwidlenie na wys. 0,2 m
	882	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	52/55	7,5	6,5	-	D	
Z	883	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	34/26	9,0	4,5	-	\$/Z	pod okapem, zdeformowane
	884	<i>Quercus</i> sp.	dąb	158	18,0	N- brak korony S- 10,0 m E- 6,0 m W- 7,5 m		D	asymetryczna korona na S, lekki posusz w koronie, przewodnik tukowato wygięty
Z	885	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	51	8,0	5,5	-	\$	pod okapem, zdeformowana korona
Z	886	<i>Quercus</i> sp.	dąb	251	22,0	N- 8,5 m S- 9,5 m E- 10,5 m W- 10,5 m		D	wyłamane dolne konary, posusz w dole korony
Z	887	<i>Quercus</i> sp.	dąb	129	19,0	N- 7,0 m S- 2,0 m E- 5,0 m W- 3,5 m		D	asymetryczna korona na N, pod okapem nr 886, pochylony przewodnik na SE
W1	888	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	100	12,0	4,5	-	suche	egz. uschnięty - do wycinki sanitarnej
W1	889	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	78	8,5	6,5	-	Z	gatunek nie podlega ochronie prawnej, zamierające
	890	<i>Quercus</i> sp.	dąb	76	8,5	7,0	-	Z	pod okapem, zdeformowana korona, zamierające (do wycinki sanitarnej)

Z	891	<i>Quercus</i> sp.	dąb	143	25,0	N-3,5 m S-4,5 m E-4,0 m W-7,0 m	-	D	lekki posusz w koronie, rośnie na skarpie
Z	892	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	63/81	18,0	N-4,0 m S-4,5 m E-2,5 m W-8,0 m	-	\$	zdeformowana korona, pod okapem, rozwidlenie na wys. 1,0 m, opalony przewodnik do 6 m, lekko odchylony przewodnik
Z	893	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	120/95	16,0	N-1,5 m S-7,5 m E-8,5 m W-1,5 m	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,4 m, rozwidlenie na wys. 1,8 m, pochylone znacznie na E, asymetryczna korona, rany próchniejące u podstawy
Z	894	<i>Quercus</i> sp.	dąb	227	24,0	N-6,5 m S-10,0 m E-4,5 m W-9,0 m	-	D	asymetryczna korona na SW od nr 896, posusz w koronie
Z	895	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	74	10,0	6,0	-	\$	pod okapem nr 896
Z	896	<i>Quercus</i> sp.	dąb	277	24,0	N-6,0 m S-10,0 m E-12,0 m W-10,0 m	-	D	lekki posusz w koronie, usytuowane na skarpie
Z	897	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	41	7,0	2,5	-	Z	pod okapem, zamierające (do wycinki sanitarnej)
Z	898	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	35	8,5	3,5	-	\$	pod okapem
Z	898a	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	34	6,0	2,5	-	suche	egz. uschnięty - do wycinki sanitarnej
Z	899	<i>Quercus</i> sp.	dąb	314	25,0	N-7,0 m S-10,0 m E-13,5 m W-10,0 m	-	D	lekki posusz, egz. o parametrach pomnika przyrody
Z	900	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	34/53	8,5	4,0	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m, zdeformowane, pod okapem
Z	901	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	33	6,5	3,0	-	\$/Z	zdeformowane, pod okapem
Z	902	<i>Quercus</i> sp.	dąb	133	18,0	N-2,0 m S-8,0 m E-2,0 m W-7,0 m	-	D	asymetryczna korona na SE, na wys. 0,9 m konar o obwodzie 44 cm na SW równolegle do ziemi
Z	903	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36/47/49	10,0	7,5	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m i 0,4 m, pod okapem
Z	904	<i>Quercus</i> sp.	dąb	70	10,5	7,0	-	D/\$	pod okapem, asymetryczna korona
Z	905	<i>Quercus</i> sp.	dąb	77	9,0	5,0	-	\$	lekko pochylone na W, asymetryczna korona, pod okapem
W1	906	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	35	7,0	4,5	-	\$	pod okapem, asymetryczna korona
W1	907	<i>Quercus</i> sp.	dąb	37	6,5	4,5	-	D	gałęzie do ziemi
W1	908	<i>Quercus</i> sp.	dąb	37	5,0	4,0	-	D	gałęzie do ziemi
W1	909	<i>Quercus</i> sp.	dąb	24/27	5,5	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,55 m, gałęzie do ziemi
Z	910	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30/55	7,0	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,7 m, asymetryczna korona

Z	911	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	19/34	7,5	4,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,4 m
Z	912	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41	6,0	4,0	-	D	asymetryczna korona
W1	913	<i>Quercus</i> sp.	dąb	57	7,0	5,5	-	D	nisko gałęzie
Z	914	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	7,0	6,0	-	D	gałęzie do ziemi
W1	915	<i>Quercus</i> sp.	dąb	36	6,0	4,5	-	D	nisko gałęzie
Z	916	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	49	9,0	2,5	-	Ś	długi posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	917	<i>Quercus</i> sp.	dąb	55	8,0	6,0	-	D	posusz w koronie
Z	918	<i>Quercus</i> sp.	dąb	49	7,5	5,0	-	D	posusz w koronie
Z	919	<i>Quercus</i> sp.	dąb	58	8,0	6,0	-	D	gałęzie do ziemi
Z	920	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	7,5	5,0	-	D	gałęzie do ziemi
W1	921	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	58	6,5	4,5	-	D	
W1	922	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	26/61	7,5	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,6 m
W1	923	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	6,5	6,0	-	D	gałęzie do ziemi
W1	924	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34	6,0	4,0	-	Ś	posusz od dołu korony, pod okapem, asymetryczna korona
Z	925	<i>Quercus</i> sp.	dąb	33/41	6,5	5,0	-	D	gałęzie do ziemi
Z	926	<i>Quercus</i> sp.	dąb	26/43	7,0	6,0	-	D	gałęzie do ziemi, ładny pokrój
W1	927	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38/42	6,0	3,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m
W1	928	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	34/36	6,0	2,5	-	D/Ś	rozwidlenie na wys. 0,6 m, długi posusz od dołu korony, wysoko żywa korona
Z	929	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	6,5	5,0	-	D	gałęzie do ziemi
Z	930	<i>Quercus</i> sp.	dąb	67	7,5	5,5	-	D	gałęzie do ziemi
Z	931	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	63	7,5	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 1,35 m
Z	932	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
Z	933	<i>Quercus</i> sp.	dąb	77	7,5	6,5	-	D	gałęzie do ziemi
Z	934	<i>Quercus</i> sp.	dąb	39	5,0	4,0	-	D	gałęzie do ziemi
Z	935	<i>Quercus</i> sp.	dąb	33	3,5	3,0	-	D/Ś	gałęzie do ziemi
Z	936	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	4,5	3,5	-	D	gałęzie do ziemi
Z	937	<i>Padus avium</i> Mill.	czerechnia zwyczajna	22/33/34	7,0	4,5	-	D/Ś	rozwidlenie na wys. 0,1 m i 0,7 m
Z	938	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	32	6,0	3,0	-	Ś/D	zdeformowany przewodnik
Z	939	<i>Quercus</i> sp.	dąb	36	5,0	3,5	-	D	gałęzie do ziemi
Z	940	<i>Quercus</i> sp.	dąb	62	6,0	6,0	-	D	gałęzie do ziemi
Z	941	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38	5,5	4,5	-	D	gałęzie do ziemi
Z	942	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	34	6,5	4,5	-	D	
Z	943	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	38	6,5	4,5	-	D	
Z	944	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	34	6,0	3,5	-	D	
Z	945	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	22/39/43	7,0	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m i 0,5 m, przewodniki blisko siebie
Z	946	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	8,0	-	-	egz. nie podlega ochronie prawnej

Z	947	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	4,5	-	-	egz. nie podlega ochronie prawnej
W1	948	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	38	7,5	3,5	-	§	asymetryczna korona, łukowało wygięty przewodnik
W1	949	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	46	7,5	4,5	-	D	pochylone na SE
W1	950	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	38	8,5	3,5	-	D/§	pod okapem, wysoko korona, korona asymetryczna
W1	951	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60/72	11,0	5,5	-	D/§	wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,75 m, posusz od dołu korony
W1	952	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	25/26/30	8,5	3,0	-	§	rozwidlenie na wys. 0,15 m
W1	953	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	26/34	8,5	1,5	-	§	rozwidlenie na wys. 0,4 m
W1	954	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	25/26	8,0	2,5	-	§	rozwidlenie na wys. 0,15 m
W1	955	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	24/25/32/41	8,0	4,0	-	§	rozwidlenie od ziemi, asymetryczna korona
W1	956	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	33	6,0	3,5	-	§	zdeformowana korona, pod okapem
W1	957	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	32	7,0	3,5	-	§	zdeformowana korona, pod okapem
W1	958	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	8,5	3,5	-	§	
W1	959	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	czeremcha amerykańska	33/43	8,0	6,0	-	D	rozwidlenie na wys. 1,1 m
W1	960	<i>Acer negundo</i> L.	klon jesionolistny	50/53	8,5	8,0	-	§	rozwidlenie na wys. 0,3 m, rozłożyste, nisko korona
W1	961	<i>Quercus</i> sp.	dąb	28/70	8,0	6,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,15 m, pień o obwodzie 28 cm - do wycinki pielęgnacyjnej
W1	962	<i>Quercus</i> sp.	dąb	31/69	9,5	5,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1,0 m
W1	963	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	8,0	4,5	-	§	zdeformowana korona, posusz od dołu korony, asymetryczna korona
W1	964	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36	9,5	3,0	-	D	
W1	965	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	42	10,0	5,0	-	D	
W1	966	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	8,5	6,0	-	D	nisko gałęzie, lekko asymetryczna korona
W1	967	<i>Quercus</i> sp.	dąb	47	9,0	5,5	-	D	
W1	968	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	9,0	4,5	-	D	
W1	969	<i>Quercus</i> sp.	dąb	58	10,5	6,0	-	D	posusz od dołu korony
W1	970	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	czeremcha amerykańska	41/44/47	8,0	5,0	-	suche	rozwidlenie od ziemi, uschnięte, kilka żywych odrostów z pnia
W1	971	<i>Quercus</i> sp.	dąb	22/69	9,5	5,5	-	D	asymetryczna korona, do usunięcia pielęgnacyjnego konar 22 cm
W1	972	<i>Quercus</i> sp.	dąb	45/49	8,0	6,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
W1	973	<i>Quercus</i> sp.	dąb	46	6,5	4,5	-	D	gałęzie do ziemi
W1	974	<i>Quercus</i> sp.	dąb	56	9,0	4,5	-	D/§	wysoko korona, posusz od dołu korony
W1	975	<i>Quercus</i> sp.	dąb	26/29	6,0	3,5	-	§/Z	rozwidlenie na wys. 0,25 m, asymetryczna korona, posusz w koronie, pod okapem
W1	976	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	38	6,5	4,0	-	§	gatunek nie podlega ochronie prawnej
W1	977	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	46	9,0	3,0	-	D	wysoko korona
W1	978	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	28/51	9,5	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m, ostre
W1	979	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	9,5	3,0	-	§	wysoko korona

Z	980	<i>Quercus</i> sp.	dąb	44/59	10,0	6,5	-	D	posusz nisko w koronie
	981	<i>Quercus</i> sp.	dąb	24/45	9,0	3,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 1,3 m, pień o obwodzie 24 cm - uschnięty (do wycinki pielęgnacyjnej)
Z	982	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	29/31	8,0	3,5	-	\$	zdeformowana korona, rozwidlenie od ziemi
Z	983	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	40/48	9,0	5,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m
W1	984	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34	6,0	4,0	-	\$/Z	zdeformowana korona, duży posusz od dołu korony
W1	985	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	9,0	2,0	-	\$	wąska korona, posusz od dołu korony
Z	986	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	21/25/25	7,5	1,5	-	\$	pod okapem, rozwidlenie na wys. 0,15 m
Z	987	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	40	8,5	5,5	-	D	
Z	988	<i>Quercus</i> sp.	dąb	44	9,0	4,0	-	\$	zdeformowany przewodnik, posusz od dołu korony
W1	989	<i>Padus avium</i> Mill.	czerecha zwyczajna	40	8,5	4,5	-	D	
W1	990	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	53/56	12,0	6,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,6 m, posusz od dołu korony
Z	991	<i>Quercus</i> sp.	dąb	19/41	11,0	4,0	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,2 m, duży posusz od dołu korony, pień o obwodzie 19 cm - uschnięty (do wycinki pielęgnacyjnej)
Z	992	<i>Quercus</i> sp.	dąb	48	9,0	5,0	-	D	
Z	993	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	39	8,5	4,0	-	\$	zdeformowana korona, asymetryczna korona
Z	994	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	42	8,5	4,0	-	D	
W1	995	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	-	-	6,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, forma naturalna
Z	996	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	42/46	9,5	6,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,15 m
	997	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	39	9,5	3,5	-	Z	wysoko korona, zdeformowana korona, zamierające
	998	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	8,5	3,5	-	\$	posusz od dołu korony
	999	<i>Prunus serotina</i> Enh.	czerecha amerykańska	55/56	12,0	6,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,2 m
	1000	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	39	11,0	2,0	-	\$	wysoko korona
	1001	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	39	10,0	4,5	-	\$	wysoko korona, zdeformowana korona
	1002	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	3,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1003	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	3,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1004	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	3,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1005	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	3,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1006	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	37	7,0	3,0	-	D	
	1007	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	37	6,5	3,0	-	\$	pochylone, zdeformowana korona
	1008	<i>Padus avium</i> Mill.	czerecha zwyczajna	-	-	-	20	-	
Z	1009	<i>Acer negundo</i> L.	klon jesionolistny	52/60	11,5	7,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m, pochylone na S
	1010	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	24/28	8,0	3,0	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,2 m, zdeformowana korona, pod okapem
Z	1011	<i>Quercus</i> sp.	dąb	89	15,0	9,0	-	D	posusz od dołu korony
Z	1012	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	8,5	4,5	-	\$	pochylone na N znacznie, pod okapem
Z	1013	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	45	10,5	4,5	-	D	
Z	1014	<i>Quercus</i> sp.	dąb	39	9,5	3,5	-	\$	wysoko korona, posusz w koronie

W1	1015	Quercus sp.	dąb	38	8,0	4,5	-	§	asymetryczna korona, pochylone na N
W1	1016	Acer platanoides L.	klon pospolity	50	10,5	5,0	-	D	lekko pochylone, wysoko korona
W1	1017	Ulmus laevis Pall.	wiąz szypułkowy	57	11,0	6,0	-	§	duży posusz od dołu korony, pęknięcia kory
W1	1018	Quercus sp.	dąb	62	11,0	4,5	-	§	pod okapem nr 319
W1	1019	Quercus sp.	dąb	51/53	9,0	4,0	-	D	
W1	1020	Acer platanoides L.	klon pospolity	43	9,5	4,5	-	§	pochylone na NE, zdeformowany przewodnik
W1	1021	Acer platanoides L.	klon pospolity	45	12,0	4,5	-	D	wysoko korona
W1	1022	Quercus sp.	dąb	81	12,5	7,5	-	D	posusz od dołu korony
W1	1023	Quercus sp.	dąb	45	11,0	4,0	-	D/§	wysoko korona, posusz od dołu korony
Z	1024	Acer platanoides L.	klon pospolity	41	11,0	4,5	-	D	
Z	1025	Ulmus laevis Pall.	wiąz szypułkowy	68	13,0	4,0	-	§	wysoko korona, posusz od dołu korony
Z	1026	Quercus sp.	dąb	84	15,0	7,5	-	D	wysoko korona
W1	1027	Salix sp.	wierzba	96	12,5	10,0	-	§/Z	położona na S, zdeformowany przewodnik, zdeformowana korona
W1	1028	Acer platanoides L.	klon pospolity	45	11,0	6,0	-	D	
W1	1029	Acer platanoides L.	klon pospolity	46	11,0	6,5	-	D	
Z	1030	Acer platanoides L.	klon pospolity	67	10,0	7,0	-	D	gniazdo ptasie w koronie
Z	1031	Quercus sp.	dąb	25/62	12,5	6,5	-	D	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 1,2 m
Z	1032	Acer platanoides L.	klon pospolity	40	9,5	4,0	-	D	
Z	1033	Acer platanoides L.	klon pospolity	58	9,0	6,0	-	D	
W1	1034	Acer platanoides L.	klon pospolity	31/64	13,0	7,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1,1 m
W1	1035	Acer platanoides L.	klon pospolity	61	13,0	7,5	-	D	
Z	1036	Acer platanoides L.	klon pospolity	51	10,5	5,0	-	D/§	zdeformowana korona, wysoko korona
Z	1037	Quercus sp.	dąb	51/78	13,5	8,5	-	D	rozwidlenie na wys. 0,6 m, asymetryczna korona
W1	1038	Quercus sp.	dąb	50	13,0	4,0	-	D	wysoko korona
W1	1039	Acer platanoides L.	klon pospolity	32/46	12,0	4,0	-	§	zdeformowany przewodnik, rozwidlenie na wys. 0,7 m
W1	1040	Acer platanoides L.	klon pospolity	40	10,0	3,5	-	§	zdeformowana korona, lekko odchylone na E
W1	1041	Acer platanoides L.	klon pospolity	48	10,0	3,0	-	§	zdeformowana korona, lekko odchylone na E
W1	1042	Quercus sp.	dąb	54	11,0	3,5	-	§	wysoko korona
W1	1043	Quercus sp.	dąb	46	9,0	3,0	-	§	wysoko korona
W1	1044	Acer platanoides L.	klon pospolity	30/30	8,0	3,0	-	§/Z	rozwidlenie na wys. 0,1 m, zdeformowana korona, posusz w koronie
W1	1045	Quercus sp.	dąb	33	6,0	1,5	-	suche	egz. uschnięty
Z	1046	Acer platanoides L.	klon pospolity	71	13,0	6,5	-	D	
Z	1047	Acer platanoides L.	klon pospolity	40	10,5	3,0	-	§	posusz od dołu korony, odchylone
Z	1048	Acer platanoides L.	klon pospolity	41/52	12,0	4,5	-	D	rozwidlenie na wys. 1,0 m
Z	1049	Acer platanoides L.	klon pospolity	61	11,5	3,5	-	D	lekko odchylone na E
Z	1050	Acer platanoides L.	klon pospolity	67	11,0	6,0	-	§	posusz od dołu korony

W1	1051	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	25/34	8,5	2,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m, zdeformowany przewodnik, zdeformowana korona
W1	1052	<i>Quercus</i> sp.	dąb	28	8,0	1,5	-	Z	egz. zamierający, posusz w koronie duży, odcięty przewodnik na wys. 0,2 m
W1	1053	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	58	7,0	3,0	-	suche	egz. uschnięty
W1	1054	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	34	8,5	2,0	-	\$	wysoko korona
Z	1055	<i>Quercus</i> sp.	dąb	115	14,0	8,0	-	D	posusz od dołu korony, egz. okraszany od dołu, na przewodniku zabliznione rany
Z	1056	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	45	9,0	4,5	-	D	
Z	1057	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	37	9,0	3,5	-	D	
Z	1058	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	32/37	9,0	4,0	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m, pochylone na E
Z	1059	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	41	10,0	3,5	-	D	
W1	1060	<i>Quercus</i> sp.	dąb	23/40	9,0	2,5	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m, asymetryczna korona, wysoko korona
W1	1061	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	9,5	3,5	-	D	pochylone na E
Z	1062	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	68	10,0	6,5	-	D	
Z	1063	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	18/25/27/30/40	10,0	5,0	-	D	rozwidlenie od ziemi, forma naturalna
W1	1064	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	37	8,5	3,5	-	D	pochylone na E
W1	1065	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36	8,0	3,5	-	D	lekko pochylone
W1	1066	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	51	8,0	5,5	-	D	
Z	1067	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	35/40	8,0	3,0	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,3 m
Z	1068	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	42	8,5	2,5	-	\$	zdeformowana korona, zdeformowany przewodnik
Z	1069	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	27/48	9,0	2,5	-	suche	egz. uschnięty
Z	1070	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	51	12,0	5,0	-	D	
Z	1071	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	59	13,0	5,0	-	D	
Z	1072	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	62	13,0	5,5	-	D	lekki posusz od dołu korony
Z	1073	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	32	7,0	1,5	-	suche	egz. uschnięty
Z	1074	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	66	12,0	5,0	-	\$	pochylone na S
Z	1075	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	44	13,0	3,0	-	D	wysoko korona
Z	1076	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	56	13,0	3,5	-	D	
Z	1077	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	75	13,0	6,0	-	D	
W1	1078	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	38	10,0	1,0	-	\$	wysoko korona
W1	1079	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	28	10,0	2,5	-	Z	posusz, pęknięcie przewodnika, zamierające
W1	1080	<i>Acer negundo</i> L.	klon jesionolistny	71	12,0	6,0	-	Z	pochylone, zdeformowane, odrosty z pnia, zamierające
W1	1081	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	45	13,0	3,0	-	\$	wysoko korona
W1	1082	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	32	8,0	1,0	-	Z	zdeformowana korona, zdeformowany przewodnik, powyginany
W1	1083	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	12,0	3,0	-	\$	
Z	1084	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	45	11,0	3,0	-	\$	wysoko korona

Z	1085	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	29/33/38	10,0	3,0	-	\$/Z	rozwidlenie na wys. 0,2 m, posusz w koronie, pień o obwodzie 29 cm - uschnięty (do wycinki pielęgnacyjnej)
Z	1086	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	42	11,0	2,5	-	\$/	wysoko korona
Z	1087	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	47	10,0	2,0	-	\$/	wysoko korona
Z	1088	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	42	12,0	2,5	-	D	wysoko korona
Z	1089	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	52	13,0	3,0	-	D/\$	wysoko korona
Z	1090	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	45	12,0	3,0	-	D	wysoko korona
W1	1091	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	60	13,5	5,0	-	D	wysoko korona
W1	1092	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	50	12,0	2,5	-	D	wysoko korona
W1	1093	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	50	12,0	4,0	-	D	wysoko korona
W1	1094	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	38	12,0	2,5	-	\$/	wysoko korona
W1	1095	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	38	13,0	2,0	-	\$/	wysoko korona
W1	1096	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	42	12,0	2,0	-	\$/	wysoko korona, pochylone
W1	1097	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	57	10,0	3,0	-	S	wysoko korona
W1	1098	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	40	9,0	2,5	-	\$/	wysoko korona, zdeformowana korona
W1	1099	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	26/36	9,0	4,0	-	\$/	wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,3 m
W1	1100	<i>Quercus</i> sp.	dąb	67	12,0	4,50	-	D	wysoka korona, znaczny posusz od dołu
W1	1101	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	18/29/35	9,0	3,50	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
W1	1102	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	11,0	1,50	-	D	wysoka korona, znaczny posusz od dołu
W1	1103	<i>Quercus</i> sp.	dąb	46/61	12,0	5,00	-	D	rozwidlenie na wys. 0,75 m, wysoka korona, znaczny posusz od dołu
W1	1104	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41	11,0	1,50	-	\$/	wysoka korona, od spodu suche i wyłamane konary
Z	1105	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	46	9,5	4,50	-	D	
Z	1106	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	52/56	10,0	8,00	-	D	rozwidlenie na wys. 1,2 m
Z	1107	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	39	9,5	4,50	-	D	wygięty pień na W
Z	1108	<i>Acer negundo</i> L.	kion jesionolistny	62	6,5	6,00	-	D	pień tukowato wygięty na S, odrosły z pnia, nisko położone gałęzie
Z	1109	<i>Quercus</i> sp.	dąb	68	11,0	6,00	-	D	
Z	1110	<i>Quercus</i> sp.	dąb	63	10,0	6,00	-	D	asymetryczna korona na S
Z	1111	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	49	8,5	5,00	-	D	
Z	1112	<i>Quercus</i> sp.	dąb	57	9,5	7,00	-	D	
Z	1112a	<i>Quercus</i> sp.	dąb	-	-	-	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm < 50 cm, nie podlega ochronie prawnej
Z	1113	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	7,0	6,00	-	D	
Z	1113a	<i>Quercus</i> sp.	dąb				-	-	obwód pnia na wys. 5 cm < 50 cm, nie podlega ochronie prawnej
Z	1113b	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	-	-	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, owocowe
Z	1114	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	59	9,0	5,00	-	Z	drzewo zamierające, posusz 80%, odchodząca płatami kora, egz. do wycinki sanitarnej
Z	1114a	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	-	-	-	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm < 50 cm, nie podlega ochronie prawnej
Z	1114b	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	-	-	-	-	-	obwód pnia na wys. 5 cm < 50 cm, nie podlega ochronie prawnej

	1115	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	32	6,0	4,0	-	\$	asymetryczna korona, pod okapem
	1116	<i>Quercus</i> sp.	dąb	51	7,0	4,5	-	D	asymetryczna korona, pod okapem
	1117	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	33/34	7,0	3,0	-	suche	egz. uschnięty
Z	1118	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	62	8,5	3,5	-	\$	rachityczna, słaba korona
Z	1119	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	46	9,5	6,0	-	D	asymetryczna korona, lekko pochylone na SW
Z	1120	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	9,0	3,0	-	\$	wysoko korona, zdeformowana korona
Z	1121	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	64	10,0	5,5	-	D	
Z	1122	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	25/40	7,0	3,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,1 m
Z	1123	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	35	8,5	3,5	-	D	
	1124	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	7,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
W1	1125	<i>Acer negundo</i> L.	klon jesionolistny	54/57/67/68	12,0	11,0	-	\$	asymetryczna korona, pochylone na W
W1	1126	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	31/83	14,0	5,5	-	D	zrośnięte przewodniki, posusz od dołu korony
W1	1127	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36	10,0	3,0	-	\$	wysoko korona
W1	1128	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	33	9,0	2,5	-	\$	wysoko korona
Z	1129	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	46	9,0	3,0	-	\$	wysoko korona
W1	1130	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	9,5	3,5	-	\$	wysoko korona, zdeformowany przewodnik
W1	1131	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	9,5	4,0	-	\$	wysoko korona
	1132	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	9,0	4,0	-	\$	wysoko korona
	1133	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	42	9,0	3,5	-	\$	wysoko korona
	1134	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	50	9,0	4,0	-	\$	wysoko korona
Z	1135	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	54/78	13,0	8,0	-	D	wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,5 m
	1136	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	51	13,0	4,0	-	\$	wysoko korona
W1	1137	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	65	14,0	3,5	-	\$	wysoko korona, asymetryczna korona
W1	1138	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	50	12,0	3,5	-	\$	wysoko korona
W1	1139	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	46	13,0	2,0	-	Z	egz. zainierający
W1	1140	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	68	14,5	5,0	-	D	grube nabełgi korzeniowe, wysoko korona
W1	1141	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	57	12,0	4,0	-	D	lekko pochylone
Z	1142	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	48	11,0	3,0	-	D	wysoko korona
	1143	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	41	9,0	1,5	-	suche	egz. uschnięty
Z	1144	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	38	11,0	2,5	-	\$	wysoko korona
Z	1145	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	43	11,0	3,0	-	\$	wysoko korona
Z	1146	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	52	11,5	4,5	-	D	wysoko korona
	1147	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	73	13,0	4,5	-	D	wysoko korona
	1148	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	37	9,0	1,0	-	suche	egz. uschnięty
Z	1149	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	45	11,0	4,0	-	D	
	1150	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	33	8,0	1,5	-	suche	egz. uschnięty
	1151	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	27/48	9,0	3,5	-	suche	egz. uschnięty

Z	1152	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	51	12,0	3,0	-	§	asymetryczna korona
Z	1153	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	62	12,0	5,0	-	D	
Z	1154	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	59	12,0	5,5	-	D	
Z	1155	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	71	13,0	6,0	-	D	wysoko korona
Z	1156	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	63	13,5	7,0	-	D	wysoko korona
Z	1157	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	19/19/27	8,5	2,5	-	Z	rozwidlenie od ziemi, posusz w koronie, egz. zamierający
	1158	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	47	9,5	4,5	-	D	wysoko korona
	1159	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	35	10,0	3,0	-	D	wysoko korona
	1160	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	9,0	3,5	-	D	wysoko korona
Z	1161	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	23/33	8,5	4,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,2 m
Z	1162	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	80	13,0	7,0	-	D	posusz od dołu korony
Z	1163	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	12,0	4,5	-	D/§	zdeformowana korona
Z	1164	<i>Acer negundo</i> L.	klon jesionolistny	38/53/71	9,5	8,5	-	§	pochylone na SE, rozwidlenie na wys. 0,5 m, przewieszający się
Z	1165	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	44	9,5	4,0	-	D	wysoko korona
Z	1166	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	46	9,5	4,5	-	D	wysoko korona
Z	1167	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	21/28/38	8,5	4,0	-	§	rozwidlenie na wys. 0,16 m
Z	1168	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	56	10,0	5,5	-	D	wysoko korona, asymetryczna korona
Z	1169	<i>Quercus</i> sp.	dąb	45	7,5	5,0	-	D	asymetryczna korona
w1	1170	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	34	8,0	3,0	-	D	
w1	1171	<i>Quercus</i> sp.	dąb	28/31	4,5	5,0	-	§	rozwidlenie na wys. 0,1 m, gałęzie do ziemi
w1	1172	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, forma naturalna
w1	1173	<i>Quercus</i> sp.	dąb	44	5,5	5,5	-	D	gałęzie nisko
	1174	<i>Quercus</i> sp.	dąb	39	6,0	5,0	-	D	gałęzie nisko, asymetryczna korona
	1175	<i>Quercus</i> sp.	dąb	55	6,0	5,0	-	D	gałęzie nisko
Z	1176	<i>Quercus</i> sp.	dąb	36/40	6,0	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,3 m
Z	1177	<i>Quercus</i> sp.	dąb	31	5,5	4,0	-	§	
Z	1178	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	243	24,0	11,0	-	§	wypróchnienia u podstawy, asymetryczna korona
	1179	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	28/30/34/108	17,0	8,0	-	D	pochylone lekko na S
	1179a	<i>Prunus spinosa</i> L.	śliwa tarnina	-	-	-	50	-	
	1180	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	102	16,0	6,5	-	D	
Z	1181	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	123	13,0	10,0	-	D	pochylone na S, asymetryczna korona
Z	1182	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypułkowy	61/63	15,0	6,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m
Z	1183	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	53	11,0	5,0	-	§	asymetryczna korona, pod okapem
Z	1184	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	138	18,0	8,5	-	D	
	1185	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	112	11,0	8,0	-	D	odrosły z pnia, lekko asymetryczna korona na E
	1186	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	28/30	7,0	3,0	-	§	rozwidlenie na wys. 0,3 m
	1187	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	21/32	7,0	2,5	-	§	zdeformowany przewodnik, rozwidlenie na wys. 0,1 m

Z	1188	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	27/30	8,5	3,5	-	\$	wysoko korona, rozwidlenie na wys. 0,2 m
w1	1189	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	35	8,5	2,0	-	\$	wysoko korona
w1	1190	<i>Quercus</i> sp.	dąb	55	13,0	5,5	-	D	wysoko korona
w1	1191	<i>Quercus</i> sp.	dąb	76	14,0	8,0	-	D	wysoko korona
Z	1192	<i>Quercus</i> sp.	dąb	41	10,5	4,5	-	D	wysoko korona
Z	1193	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	46	11,0	4,5	-	D	wysoko korona
Z	1194	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	39	10,5	4,0	-	D	
Z	1195	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	22/36	10,0	3,5	-	\$	rozwidlenie na wys. 0,15 m
Z	1196	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	11,0	4,5	-	D	wysoko korona
w1	1197	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	56	11,0	3,5	-	\$	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
w1	1198	<i>Quercus</i> sp.	dąb	88	15,0	9,0	-	D	posusz od dołu korony
Z	1199	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	11,0	4,5	-	D	lekki posusz w koronie
Z	1200	<i>Quercus</i> sp.	dąb	28/43	10,0	4,0	-	D	wysoko korona, rozwidlenie od ziemi, pień o obwodzie 28 cm - uschnięty (do wycinki pielęgnacyjnej)
w1	1201	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	37	9,0	1,5	-	\$	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
w1	1202	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	38	9,0	4,0	-	D	lekko pochylone
w1	1203	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	42	9,0	2,0	-	\$	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1204	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	9,5	3,5	-	\$	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1205	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	80	11,0	5,0	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1206	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	49	9,0	2,5	-	\$	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1207	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	jarzab pospolity	-	-	3,5	-	\$	forma naturalna
Z	1208	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	83	10,0	5,0	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1209	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	54	9,5	3,0	-	\$	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1210	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	66	9,5	4,0	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1211	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	40	8,5	4,0	-	\$	na nr 1210, do wycinki pielęgnacyjnej
Z	1212	<i>Quercus</i> sp.	dąb	49	7,5	3,0	-	\$	zdeformowana korona
Z	1213	<i>Quercus</i> sp.	dąb	46	9,0	4,5	-	\$	zdeformowany przewodnik, posusz od dołu korony
Z	1214	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	72	9,5	4,0	-	D	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1215	<i>Quercus</i> sp.	dąb	45	9,0	3,5	-	D	
Z	1216	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	45	8,5	4,5	-	D/\$	
Z	1217	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	35	8,5	4,0	-	D	wysoko korona
w1	1218	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	24/28/32	8,0	4,5	-	\$	rozwidlenie od ziemi
w1	1219	<i>Quercus</i> sp.	dąb	30	7,0	2,5	-	\$	u podstawy małe wypiętnienia na pniu, zdeformowana korona
w1	1220	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	34	7,0	2,5	-	\$	rana połużna
w1	1221	<i>Quercus</i> sp.	dąb	31	7,0	2,5	-	\$	rozwidlenie od podstawy, zdeformowana korona
w1	1222	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	44	6,0	4,5	-	\$	lekko pochylone na S. asymetryczna korona
Z	1223	<i>Acer platanoides</i> L.	kion pospolity	33	7,0	3,5	-	D	

W1	1224	Quercus sp.	dab	46	7,0	5,0	-	D	
W1	1225	Acer platanoides L.	klon pospółity	34	7,0	3,5	-	\$	
W1	1226	Acer platanoides L.	klon pospółity	26/45	6,5	4,0	-	D/\$	zdeformowany przewodnik, lekko pochylone na S
Z	1227	Acer platanoides L.	klon pospółity	36	7,5	4,0	-	D	
Z	1228	Acer platanoides L.	klon pospółity	40/48	8,0	5,0	-	D	rozwidlenie na wys. 0,5 m
Z	1229	Quercus sp.	dab	53	8,5	6,0	-	\$	asymetryczna korona
Z	1230	Quercus sp.	dab	44	6,5	4,5	-	\$/Z	asymetryczna korona, zdeformowana korona
Z	1231	Quercus sp.	dab	52	9,0	4,5	-	\$	asymetryczna korona, zdeformowana korona
Z	1232	Quercus sp.	dab	56	8,5	4,5	-	\$	asymetryczna korona, zdeformowana korona
Z	1233	Acer platanoides L.	klon pospółity	26/26	6,5	4,5	-	\$/Z	pochylone, zdeformowana korona, asymetryczna korona
	1234	Quercus sp.	dab	38	6,5	3,5	-	\$	wysoko korona
	1235	Quercus sp.	dab	47	7,0	4,0	-	\$	wysoko korona
Z	1236	Acer platanoides L.	klon pospółity	25/32	7,5	4,0	-	D/\$	rozwidlenie od ziemi, asymetryczna korona
Z	1237	Acer platanoides L.	klon pospółity	32/33/38	7,5	4,0	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,15 m, asymetryczna korona
Z	1238	Acer platanoides L.	klon pospółity	30/38	7,5	4,0	-	D/\$	rozwidlenie na wys. 0,2 m
W1	1239	Acer platanoides L.	klon pospółity	51	7,5	4,5	-	D	
W1	1240	Quercus sp.	dab	37	8,0	2,5	-	\$	wysoko korona
W1	1241	Quercus sp.	dab	55	8,5	4,5	-	D	
W1	1242	Quercus sp.	dab	54	8,5	6,5	-	D	asymetryczna korona
W1	1243	Quercus sp.	dab	43	9,5	4,5	-	D/\$	asymetryczna korona
W1	1244	Quercus sp.	dab	36	8,5	3,5	-	\$	wysoko korona, posusz w koronie
W1	1245	Quercus sp.	dab	37	9,5	3,5	-	D	wysoko korona
Z	1246	Acer platanoides L.	klon pospółity	28/40	8,0	4,0	-	\$/Z	przewodnik z ranami
Z	1247	Acer platanoides L.	klon pospółity	41	10,0	4,0	-	D	wysoko korona
W1	1248	Quercus sp.	dab	42	9,0	4,0	-	D	wysoko korona
Z	1249	Quercus sp.	dab	48	9,5	3,5	-	D	wysoko korona
Z	1250	Quercus sp.	dab	44	9,0	3,0	-	\$	wysoko korona, posusz w koronie
Z	1251	Quercus sp.	dab	44	9,0	3,5	-	\$	asymetryczna korona, zdeformowana korona
Z	1252	Acer platanoides L.	klon pospółity	45	9,5	4,0	-	D	wysoko korona
Z	1253	Acer platanoides L.	klon pospółity	32	7,0	2,5	-	Z	zdeformowana korona, przewodnik z ranami
Z	1254	Acer platanoides L.	klon pospółity	36	9,0	3,0	-	\$	lekko pochylone
Z	1255	Quercus sp.	dab	47	9,5	3,0	-	D/\$	wysoko korona, posusz w koronie
Z	1256	Acer platanoides L.	klon pospółity	39	9,0	3,5	-	\$	pochylone
Z	1257	Acer platanoides L.	klon pospółity	47	9,0	4,5	-	\$/D	rana na przewodniku
Z	1258	Acer platanoides L.	klon pospółity	41	8,0	3,0	-	\$	pochylone na S, zdeformowana korona
Z	1259	Acer platanoides L.	klon pospółity	41	9,5	3,5	-	\$	pochylone na S, zdeformowana korona

Z	1260	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	40/47	9,0	4,5	-	§	asymetryczna korona, rozwidlenie na wys. 0,3 m, wysoko korona, zrośnięcie przewodniki
	1261	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	9,5	3,0	-	§	wysoko korona
W1	1262	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	67	13,0	5,0	-	D	wysoko korona, posusz od dołu korony
W1	1263	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	77	14,0	5,5	-	D	wysoko korona, posusz od dołu korony
W1	1264	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	42/44	13,0	5,5	-	D	wysoko korona, posusz od dołu korony, rozwidlenie od ziemi
W1	1265	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	49	10,0	3,0	-	D	
Z	1266	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	37	13,0	2,0	-	§	wysoko korona
Z	1267	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	46	12,0	5,0	-	D/§	wysoko korona
Z	1268	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	33	8,0	3,0	-	§	pochylone, zdeformowany przewodnik
Z	1269	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43/48	8,5	5,0	-	§	posusz od dołu korony, rozwidlenie na wys. 0,5 m
Z	1270	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41	9,0	3,0	-	§/Z	pochylone, zdeformowane, posusz
Z	1271	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	62	11,0	3,0	-	§	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1272	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	45	10,0	3,0	-	§	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1273	<i>Carpinus betulus</i> L.	grab pospolity	62	10,0	5,5	-	D	
Z	1274	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38	11,0	4,0	-	D	wysoko korona
Z	1275	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	9,0	3,5	-	D/§	wysoko korona
Z	1276	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	40	9,0	4,0	-	D	wysoko korona
Z	1277	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	48	10,0	3,0	-	D	wysoko korona
	1278	<i>Quercus</i> sp.	dąb	51	7,0	3,0	-	suche	egz. uschnięty
Z	1279	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	49	11,0	5,0	-	D/§	pochylone na S
Z	1280	<i>Populus tremula</i> L.	topola osika	84	13,0	6,0	-	D	
Z	1281	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	9,0	3,5	-	§	
Z	1282	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	9,0	2,5	-	§	
Z	1283	<i>Quercus</i> sp.	dąb	59	10,0	4,0	-	D/§	posusz od dołu korony
Z	1284	<i>Pinus sylvestris</i> L.	sosna zwyczajna	42	10,0	1,5	-	§	wysoko żywa korona, posusz w dolnej części korony
Z	1285	<i>Quercus</i> sp.	dąb	64	10,0	6,0	-	D	posusz od dołu korony
Z	1286	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	60	13,0	4,0	-	§	pochylone na S
Z	1287	<i>Quercus</i> sp.	dąb	46	8,0	4,5	-	D	
Z	1288	<i>Betula pendula</i> Roth	brzoza brodawkowata	61	9,0	5,0	-	§	pochylone na S, łukowato wygięty przewodnik, rany zabiżnione na pniu
Z	1289	<i>Quercus</i> sp.	dąb	38	8,0	3,5	-	D	
	1290	<i>Quercus</i> sp.	dąb	40	8,0	3,5	-	D	
Z	1291	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	7,0	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, pochylone
Z	1292	<i>Quercus</i> sp.	dąb	70	8,0	6,0	-	D	gniazdo ptasie w koronie
Z	1293	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	43	7,0	3,5	-	D	pochylone na S
Z	1294	<i>Quercus</i> sp.	dąb	60	8,5	5,0	-	D	lekki posusz w koronie
Z	1295	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	54	8,0	5,0	-	D	

Z	1296	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1297	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	3,5	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
Z	1298	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	6,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1299	<i>Quercus</i> sp.	dąb	53	7,0	4,5	-	D	-	
	1299a	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	-	6	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
Z	1300	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	51/66	7,0	6,0	-	D	-	rozwidlenie na wys. 0,6 m
	1301	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	7,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1302	<i>Quercus</i> sp.	dąb	54	8,0	5,0	-	§	-	pochylone na S, pod okapem
	1303	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	6,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1304	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	6,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1305	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	35	6,5	4,0	-	§	-	pod mirabelką, odchylone na S
Z	1306	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	28/44	7,0	4,0	-	§/D	-	rozwidlenie na wys. 0,6 m
	1307	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	6,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1308	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1309	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34	5,5	4,5	-	§	-	nisko gałęzie
	1310	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	5,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1311	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	6,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1312	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	7,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej
	1313	<i>Padus avium</i> Mill.	czerechnia zwyczajna	75	8,5	7,0	-	-	-	pochylone na S
	1314	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	63	9,0	6,0	-	D	-	
	1315	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	75	5,0	3,0	-	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, egz. uschnięty
	1316	<i>Alnus</i> sp.	olsza	154	14,0	9,0	-	D	-	
	1317	<i>Tilia</i> sp.	lipa	118/107/70	14,0	14,0	-	§	-	rozwidlenie od ziemi, odrębne pnie
	1318	<i>Quercus</i> sp.	dąb	252	24,0	10,0	-	D	-	asymetryczna korona na S
	1319	<i>Quercus</i> sp.	dąb	143	18,0	9,0	-	D	-	asymetryczna korona na S, rozwidlenie na wys. 2 m
	1320	<i>Quercus</i> sp.	dąb	210	22,0	12,0	-	D	-	asymetryczna korona na S
	1321	<i>Quercus</i> sp.	dąb	156	22,0	8,0	-	D	-	
	1322	<i>Quercus</i> sp.	dąb	233	24,0	13,0	-	D	-	asymetryczna korona na S, pochylone na S, lekki posusz w dolnej części korony
	1323	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	41/129	14,0	6,5	-	§	-	rozwidlenie na wys. 0,5 m, zabiłżnione rany podłużne, pochylone na S, asymetryczna korona na S
	1324	<i>Pyrus communis</i> L.	grusza pospolita	120	10,0	7,5	-	Z	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, pochylone na SE, pod okapem, egz. zamierający, wypróchnienie pnia
	1325	<i>Quercus</i> sp.	dąb	210	22,0	13,0	-	D	-	korona wysoko
	1326	<i>Quercus</i> sp.	dąb	43	7,0	3,0	-	suche	-	egz. uschnięty
	1327	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36/50/68	10,0	6,0	-	§	-	rozwidlenie na wys. 0,5 m, pochylone na S, asymetryczna korona na S
	1328	<i>Quercus</i> sp.	dąb	34/55	6,0	3,0	-	suche	-	egz. uschnięty
	1329	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	36	8,0	3,0	-	§/Z	-	pod okapem, rachityczna korona

1330	<i>Quercus</i> sp.	dąb	292	28,0	20,0	-	D	w skarpie, lekki posusz w dolnej części korony
1331	<i>Quercus</i> sp.	dąb	394	25,0	25,0	-	D	w skarpię, lekki posusz w dolnej części korony, lekko pochylone na S, egz. o parametrach pomnika przyrody
1332	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	15/21/28	7,0	4,0	-	Z	rozwidlenie na wys. 0,1 m, pod okapem
1333	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	101	14,0	8,5	-	D/\$	pochylone na S, posusz w koronie
1334	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	31	7,5	2,5	-	\$/Z	pod okapem
1335	<i>Prunus</i> sp.	śliwa	-	-	5,5	-	-	gatunek nie podlega ochronie prawnej, mocno pochylone, pod okapem, zdeformowana korona, zdeformowany przewodnik
1336	<i>Quercus</i> sp.	dąb	-	3,0	-	-	suche	pozostałość drzewa, pusty próchniejący przewodnik
1337	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	70	11	6	-	D	wysoko korona
1338	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	64	12	6,5	-	D	rozwidlenie pnia na wys. 4 m, lekko zdeformowana korona
1339	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		160	20	10	-	D/\$	asymetryczna korona na S, suche konary w koronie, liczne odrosty z pnia, wyrażne i szerokie nabiegi korzeniowe, dolny konar na S do cięcia pielęgnacyjnego
1340	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	39	9	4	-	Z	pochylone na nr 1339, zdeformowana korona, zdeformowany przewodnik, egz. do wycinki pielęgnacyjnej
1341	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	58	11	5,5	-	\$	wysoko korona, asymetryczna korona na N, zdeformowana korona, lekko pochylone
1342	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	102	19	8	-	D	
1343	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	45/90	17	8	-	D/\$	rozwidlenie pnia na wys. 4,5 m, pochylone na S, asymetryczna korona na S pod okapem, pokrój przewieszający się
1344	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	93	19	8,5	-	D	
1345	<i>Quercus</i> sp.	dąb	204	22	14	-	D	asymetryczna korona na SW (10 m na SW)
1346	<i>Acer platanoides</i> L.	klon pospolity	81	18	5,5	-	D	przewodnik wygięty od p. 9, pochylone na NE, asymetryczna korona
1347	<i>Quercus</i> sp.	dąb	173	22	11	-	D	asymetryczna korona na S (8 m na S, 3 m na N)
1348	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	wiąz szypulkowy	60	8,5	6	-	D	
1348a	<i>Euonymus</i> sp., <i>Prunus</i> sp.	trznietlina, śliwa	-	-	-	15	-	zakrzewienia
1348b	<i>Prunus domestica</i> L.	śliwa domowa mirabelka	-	-	-	12	-	zakrzewienia i podrosty, gatunek nie podlega ochronie prawnej
1348c	<i>Salix</i> sp.	wierzba	65	6 (z odrostem)	2,5	-	Z	pozostałości drzewa, zamierający przewodnik ucięty na wys. 3 m, brak konarów i gałęzi, żywy odrost na wierzchołku przewodnika, egz. do wycinki pielęgnacyjnej obwód pnia na wys. 5 cm < 80 cm - nie podlega ochronie prawnej

legenda

- w1 kolizja z inwestycją - etap 1
- nie podlegające ochronie
- sanitarna wycinka
- Z korony

Stan ogólny: D - stan dobry, D/Ś - stan dobry w kierunku średniego, Ś/D - stan średni w kierunku dobrego, Ś - stan średni, Ś/Z - stan średni w kierunku złego, Z/Ś - stan zły w kierunku średniego, Z - stan zły

mgr inż. architekt krajobrazu Anna Kancierz
mgr inż. Weronika Sęczek