



WÓJT GMINY STARE BABICE

Odpowiedź w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

znak sprawy: 46.1497.88.2022


Stare Babice, dnia 29 sierpnia 2022 r.

Pan

J | P

e-mail:

W odpowiedzi na Pana wniosek skierowany w trybie dostępu do informacji publicznej przesyłam pismo przekazane do RDOŚ w Warszawie w odpowiedzi na pismo z 28 kwietnia 2022 r.


Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka



WÓJT GMINY STARE BABICE

Stare Babice, 12 maja 2022 r.

RIIRG.042.1.2019

Arkadiusz Siembida
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 28.04.2022 r. (WPN-I.6205.14.2022.SB.3) pragnę odnieść się do wskazanych w nim uwag oraz złożyć wyjaśnienia w zakresie prowadzonych prac.

Zgodnie z dokumentacją projektową, która została złożona wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę, projektowane zmiany obejmują jedynie remont/odtworzenie istniejącej drogi (uzyskane zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia AB.6743.1080.2021.JE) oraz wymianę istniejących przepustów pod koroną drogi.

Jak wspomniano w poprzedniej korespondencji inwestycja polega na przebudowie drogi technicznej - drogi leśnej, a zakres przewidzianych prac winien ograniczać się do remontu nawierzchni oraz wymiany istniejących przepustów, które mają za zadanie odprowadzić nadmiar wody z terenów leśnych znajdujących się po jednej stronie drogi na jej drugą stronę. Niesprawne (zarwane, niedrożne) przepusty powodują przelewanie się nadmiaru wód w miesiącach mokrych nad koroną drogi, niszcząc ją i powodując utrudnienia dla obsługi technicznej lasu. Zaprojektowane przepusty mają zatem pełnić funkcję przelewu, ale nie ciągłego odprowadzania wód. Nie ma też mowy o wprowadzaniu przepustem do rezerwatu wód spoza obszaru chronionego co potwierdza dokumentacja techniczna, z której wynika, iż przepust znajdujący się na wysokości rezerwatu (pozostałe również) ma spadek w kierunku „od rezerwatu”. Na wymianę przepustów Gmina posiada zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszeń wodno prawnych polegających na budowie przepustów lub innych przekrojów zamkniętych na długości nie większej niż 10 m. W związku powyższym istniejące na tym terenie stosunki wodne nie zostaną zmienione.

W odniesieniu do przepustu wskazanego na zdjęciu, informuję, że został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca robót skrócił rurę przepustu do granicy z rezerwatem Łosiowe Błota, następnie przepust zostanie zaczopowany i zasypany w sposób uniemożliwiający zmianę istniejących stosunków wodnych. Teren wykonywanych prac zostanie również uporządkowany.

W przedmiotowej sprawie wymienialiśmy już z Państwem korespondencję, tj. w odpowiedzi na Państwa pismo WPN-I.6205.14.2022.SB z dnia 26 stycznia 2022 r. złożyliśmy wyjaśnienia (RliRG.042.2019 z dnia 3 lutego 2022 r.) w ramach, których przedstawiliśmy dokumenty potwierdzające brak konieczności uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 15 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Pismem WPN-I.6205.14.2022.SB.2 z dnia 9 lutego 2022 r. nakazali nam Państwo prowadzenie remontu istniejącej nawierzchni pod ścisłym nadzorem Lasów Miejskich, co jest przez nas wypełniane, wygrodzenie przebiegu granicy rezerwatu za pomocą taśm foliowych – w tej kwestii uzyskaliśmy opinię Lasów Miejskich, których pracownicy uznali, że taśmy foliowe nie będą ograniczały naturalnej migracji zwierząt oraz poinformowanie o terminie rozpoczęcia prac, co również uczyniliśmy.

Naruszenie granicy rezerwatu powstało w wyniku prac związanych z wymianą przepustu było zdarzeniem jednorazowym i wynikało z technologii budowy tego typu urządzeń. W obrębie granicy rezerwatu przewidziano budowę tylko jednego przepustu, w związku z czym naruszenie granicy przy kontynuacji prac nie będzie miało miejsca.

Dalsze prace będą objęte szczególnym nadzorem pracowników Gminy jak i Lasów Miejskich. Wykonawca robót został powtórnie zobligowany do prowadzenia prac zgodnie z Państwa i Użytkownika wytycznymi oraz zaleceniami, a przede wszystkim z poszanowaniem przepisów w zakresie ochrony przyrody. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż prace budowlane będziemy kontynuować na odcinku ścieżki, który nie graniczy z rezerwatem. Dołożymy wszelkich starań by nie wystąpiły jakiegokolwiek przejawy zagrożenia dla biosfery rezerwatu.

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia oraz zapewnienia stanowią wystarczającą podstawę do zaniechania ewentualnych kroków zmierzających do wstrzymania realizowanych robót, ponieważ realizowane są one zgodnie z prawem oraz poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego.

Sławomir
Sumka