

Ogłoszenie nr 540068806-N-2020 z dnia 22-04-2020 r.

Stare Babice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 531295-N-2020

Data: 14/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stare Babice, Krajowy numer identyfikacyjny 13271855000000, ul. Rynek 32, 05-082

Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 722 95 36, e-mail

zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl, faks 0-22 722 95 36.

Adres strony internetowej (url): <https://starebabice.bip.net.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-29, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-04-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**Numer sekcji:** Załączniki Część 1**Punkt:** 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: 1) Część 1 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży drogowej i teletechnicznej w tym budowa ścieżki rowerowej w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w ramach zadania „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia dla części 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach i budowie ścieżki rowerowej w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej”, na realizację których Zamawiający posiada: a) decyzję Nr 543/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410754W ulicy Pohulanka na odc. od drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza do drogi gminnej nr 410830W ul. Zielonej położonej w miejscowościach: Stare Babice, Kwirynów i Janów, gmina Stare Babice” oraz b) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania dofinansowanego ze środków w Unii Europejskiej pn. „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice” pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.” 2) Zadanie 1 – Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach – zadanie obejmuje przebudowę ul. Pohulanka wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego od ul. Sienkiewicza do ul. Agawy oraz rozbiórkę istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange oraz budowa w miejscach nie kolidujących z projektowaną drogą: a) zakres robót do wykonania wg projektu drogowego „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Pohulanka na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej położonej na terenie miejscowości: Stare Babice, Janów, Kwirynów, gmina Stare Babice”: a. wymiana konstrukcji jezdni ul. Pohulanka i wlotów gminnych dróg poprzecznych, krzyżujących się z ul. Pohulanka: ☐

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, □ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm, □ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, □ warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m = 2,5$ MPa gr. 15 cm; b. budowa chodnika po zachodniej stronie ul. Pohulanka: □ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm, □ podsypka cementowo – piaskowa, 1:8 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, □ warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm; c. budowa zjazdów do posesji po zachodniej stronie ul. Pohulanka; □ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm, □ podsypka cementowo – piaskowa, 1:8 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm, □ warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm; d. wykonanie robót rozbiórkowych w tym ogrodzeń, murów, cokołów i bram wjazdowych; e. wykonanie tymczasowych ogrodzeń, furtek i bram wjazdowych; f. regulację urządzeń podziemnych; Uwaga: W dokumentacji projektowej branży drogowej w zadaniu nr 1 wprowadza się następujące zmiany: g. ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy na posesję na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Agawy wykonać w technologii budowy ciągu pieszo-rowerowego wg projektu dla zadania nr 2 (ścieżka asfaltowa + zjazdy i chodnik z kostki); h. nie wykonywać zjazdów do posesji i zieleni projektowanej na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zamian wykonać ciąg pieszo-rowerowy wg projektu dla zadania nr 2. b) zakres robót do wykonania wg projektu „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” a) budowa ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Agawy: □ warstwa ścieralna, AC 5 S 50/70 gr. 3 cm, □ warstwa wiążąca, AC 8 W 50/70 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C902/3 gr. 12 cm, □ podbudowa pomocnicza, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm; c) rozbiórka istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange oraz budowa w miejscach nie kolidujących z projektowaną drogą: a) regulacja wysokościowa włączów studni do rzędnych projektowanych nawierzchni, b) instalacja ram i pokryw drogowych z logo Orange na studniach zlokalizowanych w pasie jezdni samochodów, c) demontaż istniejącego słupa i istniejących kabli, d) montaż nowego słupa i kabli; 3) Zadanie 2 – Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie

budowy ścieżki pieszo-rowerowej – zadanie dofinansowane ze środków w Unii Europejskiej – zadanie obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej i wykonanie stałej organizacji ruchu dla zadania 1 i 2: a) zakres robót do wykonanie wg projektu „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” a. budowa ścieżki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej: □ warstwa ścieralna, AC 5 S 50/70 gr. 3 cm, □ warstwa wiążąca, AC 8 W 50/70 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C902/3 gr. 12 cm, □ podbudowa pomocnicza, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm; b. budowa zjazdów do posesji z kostki betonowej po wschodniej stronie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej: □ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm, □ podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C902/3 gr. 20 cm, □ warstwa odsączająca, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm; c. budowa chodnika z kostki betonowej po wschodniej stronie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej: □ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm, □ podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm, □ warstwa odsączająca, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm; b) wykonanie stałej organizacji ruchu według projektu „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: 1) Część 1 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży drogowej i teletechnicznej w tym budowa ścieżki rowerowej w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w ramach zadania „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcink 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla części 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu przebudowy ul. Pohulanka w

Starych Babicach i budowie ścieżki rowerowej w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej”, na realizację których Zamawiający posiada: a) decyzję Nr 543/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410754W ulicy Pohulanka na odc. od drogi powiatowej nr 4126W ul. Sienkiewicza do drogi gminnej nr 410830W ul. Zielonej położonej w miejscowościach: Stare Babice, Kwirynów i Janów, gmina Stare Babice” oraz b) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania dofinansowanego ze środków w Unii Europejskiej pn. „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice” pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.” 2) Zadanie 1 – Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach – zadanie obejmuje przebudowę ul. Pohulanka wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego od ul. Sienkiewicza do ul. Agawy oraz rozbiórkę istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange oraz budowa w miejscach nie kolidujących z projektowaną drogą: a) zakres robót do wykonania wg projektu drogowego „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Pohulanka na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej położonej na terenie miejscowości: Stare Babice, Janów, Kwirynów, gmina Stare Babice”: a. wymiana konstrukcji jezdni ul. Pohulanka i wlotów gminnych dróg poprzecznych, krzyżujących się z ul. Pohulanka: □ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, □ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm, □ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, □ warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m = 2,5$ MPa gr. 15 cm; b. budowa chodnika po zachodniej stronie ul. Pohulanka: □ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm, □ podsypka cementowo – piaskowa, 1:8 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, □ warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm; c. budowa zjazdów do posesji po zachodniej stronie ul. Pohulanka; □ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm, □ podsypka cementowo – piaskowa, 1:8 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm, □ warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm; d. wykonanie robót rozbiórkowych w tym ogrodzeń, murów, cokołów i bram wjazdowych; e. wykonanie tymczasowych ogrodzeń, furtek i bram wjazdowych; f. regulację urządzeń podziemnych; Uwaga: W dokumentacji projektowej branży drogowej w zadaniu nr 1 wprowadza się następujące zmiany: g. ciąg pieszo-

rowerowy i zjazdy na posesję na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Agawy wykonać w technologii budowy ciągu pieszo-rowerowego wg projektu dla zadania nr 2 (ścieżka asfaltowa + zjazdy i chodnik z kostki); h. nie wykonywać zjazdów do posesji i zieleni projektowanej na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zamian wykonać ciąg pieszo-rowerowego wg projektu dla zadania nr 2. b) zakres robót do wykonania wg projektu „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” a) budowa ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Agawy: □ warstwa ścieralna, AC 5 S 50/70 gr. 3 cm, □ warstwa wiążąca, AC 8 W 50/70 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C902/3 gr. 12 cm, □ podbudowa pomocnicza, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm; c) rozbiórka istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange oraz budowa w miejscach nie kolidujących z projektowaną drogą: a) regulacja wysokościowa włączów studni do rzędnych projektowanych nawierzchni, b) instalacja ram i pokryw drogowych z logo Orange na studniach zlokalizowanych w pasie jezdnym samochodów, c) demontaż istniejącego słupa i istniejących kabli, d) montaż nowego słupa i kabli; 3) Zadanie 2 – Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej – zadanie dofinansowane ze środków w Unii Europejskiej – zadanie obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej i wykonanie stałej organizacji ruchu dla zadania 1 i 2: a) zakres robót do wykonania wg projektu „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej” a. budowa ścieżki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej: □ warstwa ścieralna, AC 5 S 50/70 gr. 3 cm, □ warstwa wiążąca, AC 8 W 50/70 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C902/3 gr. 12 cm, □ podbudowa pomocnicza, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm; b. budowa zjazdów do posesji z kostki betonowej po wschodniej stronie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej: □ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm, □ podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C902/3 gr. 20 cm, □ warstwa odsączająca, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm; c.

budowa chodnika z kostki betonowej po wschodniej stronie ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej: □ nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm, □ podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, □ podbudowa zasadnicza, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm, □ warstwa odsączająca, mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm; b) wykonanie stałej organizacji ruchu według projektu „Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice – zadanie 2 A. Przebudowa ulicy Pohulanka w m. Stare Babice, Kwirynów i Janów na odcinku od ul. Agawy do ul. Zielonej w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej”. Organizację ruchu wg. Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla Części 1, zadania 1 należy wprowadzić projektu tylko na odcinku od ul. Sienkiewicza bez skrzyżowania ul. Pohulanka z ul. Agawy.”